

شماره استعلام/مناقشه: ۱۴۰۱/۰۰۱-۱

GPMB1401-0019

شماره پرونده:

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

برگ استعلام فنی (فرم الف)

شرکت ایران ترانسفو

د

ردیف	کد کالا	شرح کالا	شرح مشخصات فنی	مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده
۱	۹۳۶۸۱۳	زیر سازی آسفالت همراه تهیه، پخش و کمپکت	0-13	
۲	۹۳۶۸۱۴	روکش آسفالت همراه تهیه، حمل، پخش، کمپکت	0-13	
۳	۹۳۶۸۱۵	درزگیری آسفالت همراه تهیه، حمل و اجرا	مواد پلیمری	

توضیحات: ۱- اسباب ویزیت الزامی می باشد ۲- گارانتی پروژه به مدت حداقل ۲ سال ۳- کلیه سوابق کاری، لیست تجهیزات و ماشین آلات جهت ارزیابی ارائه گردد ۴- کلیه کسوربات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد ۵- مترائ محدودی بوده و مترائ دقیق پس از اتمام کار گزارش گردد

نام و نام خانوادگی: محمد مهرامی	تایید	مهر و امضاء مدیر مسئول تامین کننده
تاریخ و امضاء: ۱۳۹۰/۰۱/۲۰	تاریخ و امضاء: ۱۳۹۰/۰۱/۲۵	نام و نام خانوادگی: سروان رشیدی

در پاکت (الف) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ می باشد.

شماره اعلام/مناقصه: ۱۴۰۱/۰۰۱-۱
 شماره پرونده: GPMB1401-0019
 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

برگ اعلام بهاء (فرم ب)

شرکت ایران ترانسفو

زمانبندی نیاز						کل	قیمت واحد	واحد	مقدار نیاز	شرح کالا	کد کالا	ردیف
						بدون ارزش افزوده (ریال)	بدون ارزش افزوده (ریال)					
								SQM	۱,۶۵۰	زیر سازی آسفالت همراه تهیه، پخش و گچ‌کشی	۹۳۶۸۱۳	۱
								SQM	۲۱,۰۰۰	روکش آسفالت همراه تهیه، حمل، پخش، کمیکت	۹۳۶۸۱۴	۲
								ML	۱۰,۰۰۰	درگیری آسفالت همراه تهیه، حمل و اجرا	۹۳۶۸۱۵	۳

با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، لازم است اقلام فوق مطابق زمانبندی نیاز تحویل گردند. در غیر اینصورت زمان دقیق تحویل، توسط آن شرکت / فروشنده قید گردد.
 توضیحات:

تایید:	نام و نام خانوادگی: <u>سروان رشیدی</u>	امضا و تاریخ: <u>۱۴۰۰/۰۱/۲۵</u>	تایید:	نام و نام خانوادگی: <u>محمد مهرابی</u>	امضا و تاریخ: <u>۱۴۰۱/۰۱/۲۰</u>
اینجانب آقا/خانم: مدیر / مسئول شرکت / فروشنده با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری، بیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری ندارم. مهر و امضا: در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ می باشد.					

شماره مناقصه: ۱۴۰۱/۰۰۱-۱
تاریخ مناقصه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

فرم ج (اطلاعات اولیه شرکت کنندگان در مناقصه)

ایران توانسکو



خواهشمند است کلیه اطلاعات خواسته شده، با دقت تکمیل گردد. هر گونه مشکل ناشی از درج اطلاعات اشتباه بر عهده شرکت کننده مناقصه بوده و شرکت ایران توانسکو هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.

نام شرکت/ فروشگاه:	شناسه/ کد ملی:
کد اقتصادی:	شماره ثبت:
شماره تماس (با ذکر پیش شماره):	شماره فاکس (با ذکر پیش شماره):
آدرس سایت اینترنتی:	آدرس ایمیل:
آدرس دقیق پستی:	
کد پستی:	نام مسئول پیگیری مناقصه:
شماره حساب:	نام بانک:
شماره شبا:	نام صاحب حساب: IR

اطلاعات فوق رویت گردید و مورد تایید اینجانب مدیر/ مسئول/ نماینده تام الاختیار شرکت/ فروشگاه می باشد.

مهر و امضا فروشگاه/ شرکت

کد: ۳۹۶۱-۰۰

شرایط شرکت در مناقصه: ۱-۱۴۰۱/۰۰۰۱


- ۱- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.
 - ۲- به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سیرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و با افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - ۳- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پائین تری باشد برنده اعلام خواهد شد.
 - ۴- هر گونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی و به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت وضعیت کار کرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد.
 - ۵- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد، سیرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از معامله امتناع ورزد سیرده وی نیز ضبط خواهد شد.
 - ۶- سیرده مناقصه یا ضمانت نامه نقرات اول و دوم تا مرحله عقد قرارداد نزد ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نقرات غیر برنده ضمانت نامه حداکثر طی یک هفته و سیرده حداکثر یک ماه پس از بازگشایی پاکت ها آزاد و به حساب شرکت کننده واریز خواهد شد.
 - ۷- هیچ پیشنهاد دهنده ای حق تماس با خریدار از زمان بازگشایی پاکت تا مرحله انعقاد قرارداد را ندارد.
 - ۸- هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکتها تا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
 - ۹- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ آخر وقت اداری روزشنبه به قسمت بازرگانی شرکت ایران ترانسفو کارخانجات زنجان تحویل گردد.
 - ۱۰- بهای خدمات ارائه شده، ۴۵ روز پس از تأیید آن به فروشنده پرداخت خواهد شد.
 - ۱۱- شرکت ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست مختار است (تا سقف ۲۵٪).
 - ۱۲- شرکت ایران ترانسفو در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
 - ۱۳- بازگشایی پاکت بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
 - ۱۴- ارائه فاکتور رسمی برای برنده مناقصه الزامی است.
 - ۱۵- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 - ۱۶- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد که در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت حساب کسر می گردد.
 - ۱۷- محل تحویل کالا درب کارخانه ایران ترانسفو بوده و هزینه حمل به عهده فروشنده می باشد.
- موارد فوق روئیت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر مسئول یا نماینده نام الانتخاب شرکت / فروشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی ، امضاء و مهر شرکت

مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه ۱-۱۴۰۱/۰۰۱

- ۱- فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۰۱۰۴ رفاه شعبه ایران ترانسفو. (لطفاً اطلاعات کامل از قبیل نام اشخاص حقیقی / حقوقی، شناسه ملی / کد ملی، کد اقتصادی اشخاص حقوقی، آدرس و تلفن پست فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی قید گردد.)
- ۲- گواهی ارزش افزوده در صورت ثبت در نظام ارزش افزوده
- ۳- برگ تایید شده شرایط شرکت در مناقصه
- ۴- فرم‌های (الف) و (ج)، مهر و امضاء شده توسط فروشنده
- ۵- پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بندهای ۱ الی ۴
- ۶- پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی
- ۷- ارائه قیمت باید در برگ اعلام بهاء شرکت ایران ترانسفو که حاوی نوع، مقدار کالا و زمان‌بندی می‌باشد، انجام پذیرد.
- ۸- پاکت‌های (الف) و (ب) باید به صورت در بسته و لاک و مهر شده در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا به صورت دستی به نحوی ارسال شود که حداقل تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ از طریق آدرس زیر دریافت گردد.

آدرس: زنجان-کیلومتر ۴ جاده تهران-شرکت ایران ترانسفو- خرید عمومی	محمد بهرامی	تلفن - ۰۲۴-۳۳۷۹۰۵۷۶	داخلی ۲۷۴۴
		کد: ۳۹۰۳-۱	


۱۳۸۱/۰۱/۲۵

احجام حدودی آئیم های اجرای آسفالت و درگیری به شماره دستور خرید D4116 مورخه 1400/4/1
به شرح ذیل میباشد:

- ۱- تهیه ، حمل ، پخش ، کمیکت و زیرسازی و اجرای آسفالت توپکا ۰۰۱۳ به ضخامت ۶ سانتی متر به متراژ حدودی 1650 متر مربع شامل:
 - ۱-۱- کات زدن محل
 - ۲-۱ برداشتن رویه آسفالتی قدیمی
 - ۳-۱ تهیه و تعویض خاک ساب بیس و بیس
 - ۴-۱ حمل نخاله به بیرون از شرکت و تمیز کاری محل
 - ۵-۱ آب پاشی و کمیکت
 - ۶-۱ قیر پاشی محل به مقدار ۱۱۲۵ کیلوگرم در متر مربع لایه پریمکت با قیر MC-2
 - ۷-۱ اجرای آسفالت ۰۰۱۳ توپکا به ضخامت ۶ سانتیمتر
- ۲- تهیه ، حمل ، پخش ، کمیکت و اجرای روکش آسفالت ۰۰۱۳ به ضخامت ۴ سانتیمتر به متراژ حدودی 21000 متر مربع شامل:
 - ۱-۲ تراش آسفالت قدیمی و رویه بتن با دستگاه ویکن
 - ۲-۲ تمیز کاری سطوح به طور کامل
 - ۳-۲ قیر پاشی سطوح به مقدار ۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم در متر مربع لایه تک کت با قیر MC-2
 - ۴-۲ اجرای روکش آسفالتی توپکا ۰۰۱۳ به ضخامت ۴ سانتیمتر
- ۳- تهیه ، حمل و اجرای درزگیری آسفالتی با مواد پلیمری به متراژ حدودی 10000 متر طول شامل:
 - ۱-۳ کات زدن محل درز
 - ۲-۳ تمیز کردن و خشک کردن محل درز
 - ۳-۳ تزریق ماده درزگیر
 - ۴-۳ شکل دهی ماده درزگیر
 - ۵-۳ پوشش ماده درزگیر
 - ۶-۳ تمیز کاری سطوح

توضیحات:

- سایت ویزیت پیمانکاران الزامی می باشد.
- کلیه ابزار، تجهیزات ، ماشین آلات ، مواد (قیر، آسفالت و درزگیر پلیمری ، خاک ساب بیس و بیس و...) به عهده پیمانکار می باشد.
- متراژ های فوق حدودی بوده و متراژ های دقیق بعد از اتمام کار گزارش خواهد شد.
- تهیه، حمل، پخش، رگلاژ و تسطیح، آبیاشی و میکس مخلوط لایه ساب بیس با دانه بندی ۰-۵۰ در ضخامت های متوسط ۲۰ سانتی متر تا درصد تراکم ۹۵-۱۰۰ می باشد.
- تهیه، حمل، پخش، رگلاژ و تسطیح، آبیاشی و میکس مخلوط لایه بیس با دانه بندی ۰-۳۰ در ضخامت های متوسط ۱۵ سانتی متر تا در صد تراکم ۹۸-۱۰۰ می باشد.
- آسفالت تحولی میبایست طبق مشخصات فنی و شیت آزمایشگاهی و طبق طرح اختلاط باشد.
- پخش آسفالت با دستگاه فینیشر و کمیکت با غلطک های آهنی و لاستیکی می باشد (فقط در صورت محدودیت در محل اجرا از تجهیزات دستی استفاده خواهد شد که تشخیص آن با واحد نظارت تاسیسات خواهد بود)
- تنظیم و شیب بندی و اجرای کد با دوربین می باشد
- پیمانکار موظف است عملیات را طبق مشخصات فنی و نشریه ۱۰۰۱ و ۱۲۳۴ اجرا نماید.
- قیر پاشی کامل با قیر MC-2 بصورت ماشینی با پمپ انجام می گیرد (فقط در صورت محدودیت در محل اجرا از تجهیزات دستی استفاده خواهد شد که تشخیص آن با واحد نظارت تاسیسات خواهد بود)
- حداقل دو سال گارانتی مواد و اجرا بدون قید و شرط از پیمانکار اخذ گردد و در صورت اضافه کردن مدت زمان گارانتی توسط پیمانکار دهندگان در زمان مناقصه در امتیازات اینجان لحاظ خواهد شد.
- در صورت عدم رعایت ضوابط فنی طبق استاندارد های موجود، تخریب و جایگزینی و ... موارد منافی به عهده پیمانکار است.

تنظیم:

تایید:

تاریخ: ۱۴۰۰/۴/۱