



## (آگهی مناقصه عمومی)

شماره ۱-۱۳۰۱/۱۴۰۱

شرکت ایران ترانسفو

در نظر دارد مقدار حدود ۳ تن انواع میلگرد  
آلیاژی را از طریق مناقصه عمومی خریداری  
نماید.

متقاضیان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره  
تلفن ۰۲۴-۳۳۷۹۱۳۲۰ تماس حاصل نموده و حداکثر  
ظرف مدت ۶ روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به دریافت  
اسناد و مشخصات کامل از طریق سایت  
[www.iran-transfo.com](http://www.iran-transfo.com) و یا اعزام نماینده خود به  
همراه معرفی نامه جهت اخذ مدارک و ارائه پاسخ اقدام  
نماید. شرکت ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادات  
ارائه شده مختار است.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: زنجان، کیلومتر ۵ جاده تهران-کارخانه های ایران ترانسفو

شرکت ایران ترانسفو [واحد حراست]

شرکت ایران ترانسفو



### مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه ۱-۱۳۰۱/۱۴۰۱

۱- نامه کسر از مطالبات یا فیش واریزی و یا ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار ۳ ماه و قابل تمدید به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (صد میلیون ریال) به حساب شماره ۱۰۱۰۱۰۴ بانک رفاه کارگران-شعبه ایران ترانسفو زنجان. (لطفاً اطلاعات کامل از قبیل نام اشخاص حقیقی / حقوقی، شناسه ملی / کد ملی، کد اقتصادی اشخاص حقوقی، آدرس و تلفن پشت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی قید گردد.)

۲- ارائه سوابق کاری.

۳- پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بندهای ۱، ۲، برگه مشخصات فنی الف و برگه تأیید شده شرایط شرکت در مناقصه.

۴- پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی.

۵- ارائه قیمت می بایستی در برگه استعلام بهاء شرکت ایران ترانسفو که حاوی نوع، مقدار کالا و زمانبندی می باشد، انجام پذیرد.

۶- پاکت الف و ب باید به صورت در بسته و لاک و مهر شده در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا بصورت دستی به نحوی ارسال شوند که در ساعت اداری و حداکثر ۶ روز از تاریخ انتشار آگهی (تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶) از طریق آدرس زیر دریافت گردد.

آدرس: زنجان- کیلومتر ۴ جاده زنجان-تهران، کارخانه های ایران ترانسفو، کد پستی: ۴۵۱۶۱۱۸۷۶۸، واحد حراست شرکت

ایران ترانسفو، خانم جعفری تلفن ۰۲۴-۳۳۷۹۰۵۳۴

## شرایط شرکت در مناقصه: ۱-۱۳/۰۱/۱۴۰۱

- ۱- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.
  - ۲- به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  - ۳- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پایین باشد برنده اعلام خواهد شد.
  - ۴- هرگونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت وضعیت کارکرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد. ارزش افزوده در صورت شمول و ارائه اسناد مثبته به عهده خریدار می باشد. (لذا پیشنهاد قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد).
  - ۵- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد و یا تعهدات سفارش را بصورت کامل اجرا ننماید، سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از انجام معامله و یا از تکمیل تعهدات سفارش ارجاع شده امتناع نماید، سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.
  - ۶- سپرده مناقصه یا ضمانت نامه برای نفرات اول تا سوم تا مرحله عقد قرارداد و یا تحویل کامل محموله های مورد تعهد نزد ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غیر برنده حداکثر ۴۵ روز پس از بازگشایی پاکتها آزاد خواهد شد.
  - ۷- هیچ پیشنهاد دهنده حق تماس با خریدار از زمان بازگشایی پاکت ها تا مرحله انعقاد قرارداد یا قطعی شدن سفارش را ندارد.
  - ۸- هرگونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکت ها تا قطعی شدن سفارش یا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
  - ۹- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته، تا پایان مهلت درج شده در متن آگهی به واحد حراست شرکت ایران ترانسفو کارخانجات زنجان تحویل گردد.
  - ۱۰- محل تحویل کالا، انبار آهن الات محوطه کارخانجات ایران ترانسفو زنجان بوده و کلیه های هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و... بهعهده فروشنده می باشد که بایستی در قیمت واحد لحاظ گردد.
  - ۱۱- در صورت تشخیص شرکت ایران ترانسفو، بازرسی در محل محموله یا ارزیابی تامین کننده، قبل از حمل انجام خواهد شد.
  - ۱۲- پرداخت وجه کل سفارش بصورت پس پرداخت امکان پذیر می باشد.
  - ۱۳- این شرکت از دریافت مقدار مازاد بر نیاز معذور بوده و مقدار مازاد به هزینه تامین کننده عودت خواهد شد.
  - ۱۴- شرکت ایران ترانسفو حق واگذاری کل آیتم های مناقصه و یا واگذاری به صورت تفکیک شده را برای خود محفوظ می دارد.
  - ۱۵- شرکت ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست با همان قیمت های ارائه شده در مناقصه مختار است. (تا سقف ۲۵٪).
  - ۱۶- با توجه به زمان نیاز، پیشنهاد قیمت صرفاً برای اقلام آماده تحویل ارائه گردد، به نحوی که بلافاصله پس از تأیید سفارش و یا بازرسی در محل، قابل بارگیری و ارسال باشد.
  - ۱۷- شرکت ایران ترانسفو در رد کلیه و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
  - ۱۸- بازگشایی پاکت ها بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
  - ۱۹- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
  - ۲۰- هزینه چاپ آگهی در روزنامه های تعیین شده به عهده برنده مناقصه می باشد.
  - ۲۱- ارائه فاکتور رسمی برای برنده مناقصه الزامی است.
  - ۲۲- پاکت الف و ب باید به صورت مجزا و مشخص شده، در پاکت در بسته و لاک و مهر شده قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا بصورت دستی به نحوی ارسال شوند که در ساعت اداری و حداکثر ۶ روز از تاریخ انتشار آگهی (تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶) از طریق آدرس مندرج در مدارک مناقصه دریافت گردد.
- موارد فوق رویت گردید و مورد قبول اینجانب ..... مدیر مسئول یا نماینده تام الاختیار شرکت / فروشگاه ... می باشد.

نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر شرکت

شماره استعلام/مناقصه: ۱۴۰۱/۰۱۳-۱  
 شماره پرونده: BTO1401-0216  
 تاریخ:

## برگ استعلام بهاء (فرم ب)



شرکت ایران توانشو

ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	زمانبندی نیاز							
							۱	۲	۳	۴	۵	۶		
۱	۱۴۱۰۰۴۱	میگردد آبیازی	۸۰	KG		۸۰								
۲	۱۴۱۰۰۴۳	میگردد آبیازی	۱۰۰	KG		۱۰۰								
۳	۱۴۱۱۰۱۷	میگردد آبیازی	۴۰۰	KG		۴۰۰								
۴	B ۱۴۱۷۰۱	میگردد آبیازی	۲,۰۰۰	KG		۲,۰۰۰								
۵	B ۱۴۱۷۰۹	میگردد آبیازی	۲۰۰	KG		۲۰۰								
۶	B ۱۴۱۷۸۸	میگردد آبیازی	۶۰۰	KG		۶۰۰								

با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، لازم است اقلام فوق مطابق زمانبندی نیاز تحویل گردند. در غیر اینصورت زمان دقیق تحویل، توسط آن شرکت/ فروشگاه قید گردد.

توضیحات: ۱- پرداخت بصورت نقدی و پس از دریافت و تایید کالا صورت خواهد گرفت.  
 ۲- کلیه های هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، خروج بنگاه، اسکول، بیمه و... بهعهده فروشنده می باشد و می بایست در بهاء واحد لحاظ گردد.  
 ۳- در ارائه قیمت مقدار مورد نیاز مد نظر قرار گیرد و با توجه به وزن هر شاخه، حداقل مقدار قابل تحویل با پوشش مقدار نیاز قید گردد و پیشنهاد قیمت صرفاً برای کالای آماده تحویل مطابق مشخصات درخواستی ارائه گردد.

نام و نام خانوادگی: قهی اورعی  
 امضا و تاریخ:

تنظیم:

اینجناب آقا/ خانم..... مدیر/ مسؤل، شرکت/ فروشگاه..... اعلام می دارم که در تاریخ..... بمطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری ندارم.

مهر و امضا:

در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ می باشد.

شماره استعلام/مناقصه: ۱۴۰۱/۱۳-۱  
 شماره پرونده: BTO1401-0216  
 تاریخ:

## برگ استعلام فنی (فرم الف)

شرکت ایران ترانسفو



مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
	DIN 17200 , DIN EN 10060- N 42CrMo4-V (quenched & tempered) 18*4000	میگردد آلیاژی	۱۴۱۰۰۴۱	۱
	DIN 17200 , DIN EN 10060- N 42CrMo4-V (quenched & tempered) 36*3000	میگردد آلیاژی	۱۴۱۰۰۴۳	۲
	50CrV 4-DIN17200 260*3000	میگردد آلیاژی	۱۴۱۱۰۱۷	۳
	DIN 17200 , DIN EN 10060- N 42CrMo4-V (quenched & tempered) 24*4000	میگردد آلیاژی	B 1417۰۱	۴
	DIN 17200 , DIN EN 10060- N 42CrMo4-V (quenched & tempered) 16*4000	میگردد آلیاژی	B 1417۰۹	۵
	DIN 17200 , DIN EN 10060- N 42CrMo4-V (quenched & tempered) 20*4000	میگردد آلیاژی	B 1417۸۸	۶

توضیحات: میگردد می بایست مطابق استاندارد درخواست شده در رنج مجاز تعریف شده، بصورت یکپارچه (بصورت بادمی نباشد)، بدون زنگ زدگی و تاب و پوسته سطحی، بصورت تمیز و عاری از هر گونه روغن و آلودگی بایسته بندی مناسب و مهار شده ارسال گردند. با توجه به انجام عملیات ماشینکاری روی میگردد ها و حساسیت محل مصرف و عدم پذیرش هر گونه ترک، از کیفیت فرآیند تولید میگردد ها اطمینان حاصل نموده و گواهی سازنده ارائه گردد. در صورت مشاهده مشکلات کیفی در هر مرحله از مصرف، محموله به هزینه تامین کننده عودت و می بایست در اسرع وقت جایگزین گردد.

کلیه میگردد ها بجز ردیف سوم میبایست عملیات حرارتی کوئینچ تمپر گردند  
 مشخصات فنی میگردد ها بجز ردیف سوم و سایز ۱۶ به شرح ذیل مد نظر میباشد: ارائه گواهی کیفی در مدارک مناقصه ضروری است)  
 درصد ازدیاد طول=۱۱٪ تنش تسلیم حداقل= ۷۵۰ نیوتن بر میلیمتر مربع استحکام کششی = ۱۰۰۰-۱۲۰۰۰ نیوتن بر میلیمتر مربع  
 و جهت سایز ۱۶ میلیمتر: درصد ازدیاد طول=۱۰٪ تنش تسلیم = ۹۰۰ نیوتن بر میلیمتر مربع  
 استحکام کششی = ۱۲۰۰-۱۴۰۰ نیوتن بر میلیمتر مربع

مهر و امضاء مدیر/مسئول تامین کننده	تایید	تنظیم
نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی: مهدی اسماعیلی امیرآبادی	نام و نام خانوادگی: تقی اورنگی
تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا:

در پاکت (الف) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ می باشد.