



شرکت ایران ترانسفو

(آگهی مناقصه عمومی)

شماره ۱-۱۴۰۱/۰۱۵

شرکت ایران ترانسفو

در نظر دارد مقدار حدود ۸۳ تن انواع مقاطع فولادی را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۴-۳۳۷۹۱۳۲۰ تماس حاصل نموده و حداکثر ظرف مدت ۹ روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به دریافت اسناد و مشخصات کامل از طریق سایت www.iran-transfo.com و یا اعزام نماینده خود به همراه معرفی نامه جهت اخذ مدارک و ارائه پاسخ اقدام نمایند. شرکت ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادات ارائه شده مختار است.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: زنجان، کیلومتر ۵ جاده تهران - کارخانه های ایران ترانسفو
شرکت ایران ترانسفو (واحد حراست)



مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه ۱-۱۴۰۱/۰۱۵

- ۱- نامه کسر از مطالبات یا فیش واریزی و یا ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار ۳ ماه و قابل تمدید به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهل و پنج میلیون ریال) به حساب شماره ۱۰۱۰۱۰۴ بانک رفاه کارگران-شعبه ایران ترانسفو زنجان. (لطفاً اطلاعات کامل از قبیل نام اشخاص حقیقی/ حقوقی، شناسه ملی/ کد ملی، کد اقتصادی اشخاص حقوقی، آدرس و تلفن پشت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی قید گردد).
- ۲- ارائه سوابق کاری.
- ۳- پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بندهای ۱، ۲، برگه مشخصات فنی الف و برگ تأیید شده شرایط شرکت در مناقصه.
- ۴- پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی.
- ۵- ارائه قیمت می بایستی در برگ اعلام بهاء شرکت ایران ترانسفو که حاوی نوع، مقدار کالا و زمانبندی می باشد، انجام پذیرد.
- ۶- پاکت الف و ب باید به صورت در بسته و لاک و مهر شده در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا بصورت دستی به نحوی ارسال شوند که در ساعت اداری و حداکثر ۹ روز از تاریخ انتشار آگهی (تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲) از طریق آدرس زیر دریافت گردد.

آدرس: زنجان- کیلومتر ۴ جاده زنجان-تهران، کارخانه های ایران ترانسفو، کد پستی: ۴۵۱۶۱۱۸۷۶۸، واحد حراست شرکت ایران ترانسفو، خانم جعفری تلفن ۰۲۴-۳۳۷۹۰۵۳۴



شرایط شرکت در مناقصه ۱-۱۴۰۱/۰۱۵

- ۱- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.
 - ۲- به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - ۳- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پایین باشد برنده اعلام خواهد شد.
 - ۴- هرگونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت وضعیت کارکرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد. ارزش افزوده در صورت شمول و ارائه اسناد مثبته به عهده خریدار می باشد. (لذا پیشنهاد قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد).
 - ۵- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد و یا تعهدات سفارش را بصورت کامل اجرا ننماید، سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از انجام معامله و یا از تکمیل تعهدات سفارش ارجاع شده امتناع نماید، سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.
 - ۶- سپرده مناقصه یا ضمانت نامه برای نفرات اول تا سوم تا مرحله عقد قرارداد و یا تحویل کامل محموله های مورد تعهد نزد ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غیر برنده حداکثر ۴۵ روز پس از بازگشایی پاکتها آزاد خواهد شد.
 - ۷- هیچ پیشنهاد دهنده حق تماس با خریدار از زمان بازگشایی پاکت ها تا مرحله انعقاد قرارداد یا قطعی شدن سفارش را ندارد.
 - ۸- هرگونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکت ها تا قطعی شدن سفارش یا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
 - ۹- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته، تا پایان مهلت درج شده در متن آگهی به واحد حراست شرکت ایران ترانسفو کارخانجات زنجان تحویل گردد.
 - ۱۰- محل تحویل کالا، انبار آهن آلات محوطه کارخانجات ایران ترانسفو زنجان بوده و کلیه های هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و... بهعهده فروشنده می باشد که بایستی در قیمت واحد لحاظ گردد.
 - ۱۱- در صورت تشخیص شرکت ایران ترانسفو، بازرسی در محل محموله یا ارزیابی تامین کننده، قبل از حمل انجام خواهد شد.
 - ۱۲- پرداخت وجه کل سفارش بصورت پس پرداخت امکان پذیر می باشد.
 - ۱۳- این شرکت از دریافت مقدار مازاد بر نیاز معذور بوده و مقدار مازاد به هزینه تامین کننده عودت خواهد شد.
 - ۱۴- شرکت ایران ترانسفو حق واگذاری کل آیتم های مناقصه و یا واگذاری به صورت تفکیک شده را برای خود محفوظ می دارد.
 - ۱۵- شرکت ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست با همان قیمت های ارائه شده در مناقصه مختار است. (تا سقف ۲۵٪).
 - ۱۶- با توجه به زمان نیاز، پیشنهاد قیمت صرفاً برای اعلام آماده تحویل ارائه گردد، به نحوی که بلافاصله پس از تأیید سفارش و یا بازرسی در محل، قابل بارگیری و ارسال باشد.
 - ۱۷- شرکت ایران ترانسفو در رد کلیه و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 - ۱۸- بازگشایی پاکت ها بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
 - ۱۹- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 - ۲۰- هزینه چاپ آگهی در روزنامه های تعیین شده به عهده برنده مناقصه می باشد.
 - ۲۱- ارائه فاکتور رسمی برای برنده مناقصه الزامی است.
 - ۲۲- پاکت الف و ب باید به صورت مجزا و مشخص شده، در پاکت در بسته و لاک و مهر شده قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا بصورت دستی به نحوی ارسال شوند که در ساعت اداری و حداکثر ۹ روز از تاریخ انتشار آگهی (تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲) از طریق آدرس مندرج در مدارک مناقصه دریافت گردد.
- موارد فوق رویت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر مسئول یا نماینده تام الاختیار شرکت / فروشگاه ... می باشد.

نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر شرکت



برگ اعلام فنی (فرم الف)

شرکت ایران ترانسفو

تاریخ:

مشخصات قابل تأمین از طرف فروشنده

شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
DIN EN 10060- P C45K 18*3000	میگرد فولادی	B ۱۴۱۷۰۷	۱
DIN EN 10278 (1999-12) H9 st37-2 10.75*4000	میگرد فولادی	B ۱۴۱۰۱۱	۲
DIN EN 10060- P st37-2 32*6000	میگرد فولادی	B ۱۴۱۰۳۲	۳
DIN EN 10060- P C45k 16*3000	میگرد فولادی	B ۱۴۱۷۰۵	۴
DIN EN 10060- P C45K 20*4000	میگرد فولادی	B ۱۴۱۷۰۶	۵
DIN EN 10060- P X45CrNiW189 12*3000	میگرد آلیاژی	B ۱۴۱۷۸۳	۶
DIN EN 10060- P X45CrNiW189 42*6000	میگرد آلیاژی	B ۱۴۱۷۳۴	۷
DIN EN 10058 (2004-02) 10*60*3000 St37-2	تسمه آهنی	B ۱۴۲۵۰۷	۸
DIN EN 10060 : 2004-02 - 16x6000 - N ; St37-2	میگرد فولادی	P ۱۴۱۰۱۶	۹
DIN EN 10060 : 2004-02 - 25x4000 - N ; St37-2	میگرد فولادی	P ۱۴۱۰۲۵	۱۰
DIN1026-1:2009-09;DIN EN 10279:2000-03 St37-2=U140x6000	ناودانی فولادی	۱۴۲۴۱۴	۱۱
DIN1026-1:2009-09;DIN EN 10279:2000-03 St37-2=U160x6000	ناودانی فولادی	۱۴۲۴۱۶	۱۲
DIN EN 10060 : 2004-02 - 120x6000 - N ; St37-2	میگرد فولادی	P ۱۴۱۱۲۰	۱۳
DIN EN 10060 : (2004-02) - N ; St37-2 = 150x6000	میگرد فولادی	۱۴۱۸۴۶	۱۴
DIN EN 10060 : (2004-02) - N ; St37-2 = 90x6000	میگرد فولادی	P ۱۴۱۰۹۰	۱۵
DIN EN 10220:2003-03 St37-2=114.3x3.6x6000 بدون درز	لوله فولادی	۱۴۲۷۶۶	۱۶
DIN EN 10220:2003-03 St37-2=13.5x1.8x6000 بدون درز	لوله فولادی	۱۴۲۷۶۱	۱۷

مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
	DIN EN 10220:2003-03 St37-2=219.1x6.3x6000 بتون درز	لوله فولادی	۱۴۲۷۶۳	۱۸
	DIN EN 10220:2003-03 St37-2=33.7x3.2x6000 بتون درز	لوله فولادی	۱۴۲۷۶۲	۱۹
	DIN EN 10220:2003-03 St37-2=48.3x3.2x6000 بتون درز	لوله فولادی	۱۴۲۷۶۴	۲۰
	DIN EN 10056-1:1998, DIN EN 10056-2:1994-03 St37-2=120x12x6000	نبشی فولادی	۱۴۲۸۴۰	۲۱
	DIN EN 10056-1:1998, DIN EN 10056-2:1994-03 St37-2=200x100x14x6000	نبشی فولادی	۱۴۲۸۶۴	۲۲
	DIN EN 10056-1:1998, DIN EN 10056-2:1994-03 St37-2=60x6x6000	نبشی فولادی	۱۴۲۱۱۹	۲۳
	DIN EN 10058:2004-02 St37-2=20x80x6000	تسمه فولادی	۱۴۲۹۲۶	۲۴
	DIN EN 10056-1:1998, DIN EN 10056-2:1994-03 St37-2=120x80x10x6000	نبشی فولادی	۱۴۲۸۶۱	۲۵
	DIN EN 10056-1:1998, DIN EN 10056-2:1994-03 St37-2=50x5x6000	نبشی فولادی	۱۴۲۱۰۹	۲۶
	DIN EN 10060 : (2004-02) - N ; St37-2 = 10x6000	میگرید فولادی	P ۱۴۱۰۱۰	۲۷
توضیحات : تسمه های درخواست شده مطابق استاندارد می باشد بصورت نورد شده عاری از هرگونه تاب طولی، شکلاتی یا پیچشی، شمشیری، سبزی، نعلی و ... باشند، محل کنش ابتدا و انتهای تسمه ها و محل های غیر یکنواخت جلدسازی گردد، لپه تسمه های بصورت کاملاً گزینا و عاری از تیزی، لهیدگی و ناصافی بوده و با بسته بندی کاملاً مناسب و مهار شده تحویل گردند. سیلگردها می بایست مطابق استاندارد درخواست شده در رنج مجاز تعریف شده، بصورت یکنواخت (بصورت بادامی نباشد)، بدون زدگی و تاب و پوسته سطحی، بصورت تمیز و عاری از هرگونه روغن و آلودگی با بسته بندی مناسب و مهار شده ارسال گردند. با توجه به اتمام عملیات ماشینکاری روی میگردها و حساسیت محل مصرف و عدم پذیرش هرگونه ترک، از کیفیت فرآیند تولید میگردها اطمینان حاصل نموده و گواهی سازنده ارائه گردد. در صورت مشاهده مشکلات کیفی در هر مرحله از مصرف، محموله به هزینه تامین کننده عودت و می بایست در اسرع وقت جایگزین گردد. تاوانی و نیشی های درخواست شده می بایست مطابق با استاندارد درخواستی (سنگین)، در رنج مجاز تعریف شده، بصورت یکنواخت، بدون تاب و زدگی، عاری از پوستگی، بصورت تبدیل شده و با بسته بندی مناسب تحویل گردند. لوله های فولادی درخواست شده مطابق استاندارد و با ابعاد درخواست شده می بایست بدون درز بوده و سطح و داخل آنها عاری از زدگی، روغن، ناصافی، لاک و رنگ و ... باشند و با بسته بندی مناسب و مهار شده تحویل گردند. (ابعاد دقیق محموله آماده تحویل اعلام گردد). در خصوص لوله بدون درز ردیف ۱۰ با کد ۱۴۲۷۶۲ با توجه به محل مصرف، جهت لوله کشی در ساخت ترانسفورماتور، جهت اجرا نیاز به خمکاری با زوایای مختلف دارد لذا محموله می بایست تست ختم سرد را پاس نماید.				
مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
مهر و امضاء مدیر مسئول تامین کننده	تأیید	تنظیم		
نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی: مهدی اسماعیلی امیرالهدی	نام و نام خانوادگی: قتی اورنگی		
تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا:		
در پاکت (الف) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ می باشد.				

برگ استعلام بهاء (فرم ب)



شرکت ایران ترانسفو

زمانبندی نیاز										قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	واحد	مقدار نیاز	شرح کالا	کد کالا	ردیف
									ثقی							
									۱,۲۶۱			KG	۱,۲۶۱	میگرد فولادی	B ۱۴۱۷۰۷	۱
									۳,۰۰۰			KG	۳,۰۰۰	میگرد فولادی	B ۱۴۱۰۱۱	۲
									۷۱			KG	۷۱	میگرد فولادی	B ۱۴۱۰۳۲	۳
									۳,۰۰۰			KG	۳,۰۰۰	میگرد فولادی	B ۱۴۱۷۰۵	۴
									۱,۶۸۹			KG	۱,۶۸۹	میگرد فولادی	B ۱۴۱۷۰۶	۵
									۳,۰۰۰			KG	۳,۰۰۰	میگرد آلیاژی	B ۱۴۱۷۸۳	۶
									۷۰۰			KG	۷۰۰	میگرد آلیاژی	B ۱۴۱۷۳۴	۷
									۱,۲۰۰			KG	۱,۲۰۰	تسمه آهنی	B ۱۴۲۵۰۷	۸
									۱,۰۰۰			KG	۱,۰۰۰	میگرد فولادی	P ۱۴۱۰۱۶	۹
									۱,۵۰۰			KG	۱,۵۰۰	میگرد فولادی	P ۱۴۱۰۲۵	۱۰
									۲,۰۰۰			KG	۲,۰۰۰	ناودانی فولادی	۱۴۲۴۱۴	۱۱
									۸,۹۲۰			KG	۸,۹۲۰	ناودانی فولادی	۱۴۲۴۱۶	۱۲
									۲,۰۰۰			KG	۲,۰۰۰	میگرد فولادی	P ۱۴۱۱۲۰	۱۳
									۲,۵۰۰			KG	۲,۵۰۰	میگرد فولادی	۱۴۱۸۴۶	۱۴
									۴,۰۰۰			KG	۴,۰۰۰	میگرد فولادی	P ۱۴۱۰۹۰	۱۵
									۲,۵۰۰			KG	۲,۵۰۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۶۶	۱۶
									۳۵۰			KG	۳۵۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۶۱	۱۷
									۶۰۰			KG	۶۰۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۶۳	۱۸
									۱۰,۸۰۰			KG	۱۰,۸۰۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۶۲	۱۹
									۴,۰۰۰			KG	۴,۰۰۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۶۴	۲۰

(Handwritten signature and stamp)

زمانبندی نیاز										ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)
								تیر								
								۴,۰۰۰	۲۱	۱۴۲۸۴۰	نبشی فولادی	۴,۰۰۰	KG			
								۱۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۲۸۶۴	نبشی فولادی	۱۰,۰۰۰	KG			
								۷,۸۵۳	۲۳	۱۴۲۱۱۹	نبشی فولادی	۷,۸۵۳	KG			
								۳,۵۰۰	۲۴	۱۴۲۹۲۶	نسمه فولادی	۳,۵۰۰	KG			
								۱,۵۰۰	۲۵	۱۴۲۸۶۱	نبشی فولادی	۱,۵۰۰	KG			
								۲,۰۰۰	۲۶	۱۴۲۱۰۹	نبشی فولادی	۲,۰۰۰	KG			
								۲۰۰	۲۷	P ۱۴۱۰۱۰	ملگرد فولادی	۲۰۰	KG			

با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، لازم است اقلام فوق مطابق زمانبندی نیاز تحویل گردند. در غیر اینصورت زمان دقیق تحویل، توسط آن شرکت / فروشگاه قید گردد.

توضیحات: - پرداخت بصورت نقدی و پس از دریافت و تأیید کالا صورت خواهد گرفت.

- کلیه های هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و... بعهده فروشنده می باشد و می بایست در بهاء واحد لحاظ گردد.

- در ارائه قیمت مقدار مورد نیاز مد نظر قرار گیرد و با توجه به وزن هر شاخه، حداقل مقدار قابل تحویل با پوشش مقدار نیاز قید گردد و پیشنهاد قیمت صرفاً برای کالای آماده تحویل مطابق مشخصات درخواستی ارائه گردد.

تأیید:		تنظیم:	
نام و نام خانوادگی: مهدی اسماعیلی امین آبادی امضا و تاریخ:		نام و نام خانوادگی: هقی اورنگی امضا و تاریخ:	
اعلام می دارم که در تاریخ با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری اینجانب آقای/خانم مدیر/مسئول، شرکت/فروشگاه پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری ندارم.			
مهر و امضا:			
در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ می باشد.			