



مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه ۲-۱۴۰۱/۱۶۶

۱-نامه کسر از مطالبات یا فیش واریزی و یا ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار ۳ ماه و قابل تمدید به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) به حساب شماره ۱۰۱۰۱۰۴ بانک رفاه کارگران-شعبه ایران ترانسفو زنجان. (لطفاً اطلاعات کامل از قبیل نام اشخاص حقیقی / حقوقی، شناسه ملی/ کد ملی، کد اقتصادی اشخاص حقوقی، آدرس و تلفن پشت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی قید گردد).

۲-ارائه سوابق کاری.

۳-پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بندهای ۱، ۲، برگه مشخصات فنی الف و برگ تأیید شده شرایط شرکت در مناقصه.

۴-پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی.

۵-ارائه قیمت می بایستی در برگ اعلام بهاء شرکت ایران ترانسفو که حاوی نوع، مقدار کالا و زمانبندی می باشد، انجام پذیرد.

۶-پاکت الف و ب باید به صورت در بسته و لاک و مهر شده در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا بصورت دستی به نحوی ارسال شوند که در ساعت اداری و حداکثر ۳ روز از تاریخ انتشار آگهی (تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱) از طریق آدرس زیر دریافت گردد.

آدرس: زنجان-کیلومتر ۴ جاده زنجان-تهران، کارخانه های ایران ترانسفو، کد پستی: ۴۵۱۶۱۱۸۷۶۸، واحد حراست شرکت

ایران-ترانسفو، خانم جعفری تلفن ۳۳۷۹۰۵۳۴-۰۲۴

کد: ۱-۳۹۰۳



شرایط شرکت در مناقصه : ۲-۱۴۰۱/۱۶۶

۱- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.

۲- به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پایین باشد برنده اعلام خواهد شد.

۴- هرگونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت وضعیت کارکرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد. ارزش افزوده در صورت شمول و ارائه اسناد مثبت به عهده خریدار می باشد. (لذا پیشنهاد قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد).

۵- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد و یا تعهدات سفارش را بصورت کامل اجرا ننماید، سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از انجام معامله و یا از تکمیل تعهدات سفارش ارجاع شده امتناع نماید، سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.

۶- سپرده مناقصه یا ضمانت نامه برای نفرات اول تا سوم تا مرحله عقد قرارداد و یا تحویل کامل محموله های مورد تعهد نزد ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غیر برنده حداکثر ۴۵ روز پس از بازگشایی پاکتها آزاد خواهد شد.

۷- هیچ پیشنهاد دهنده حق تماس با خریدار از زمان بازگشایی پاکت ها تا مرحله انعقاد قرارداد یا قطعی شدن سفارش را ندارد.

۸- هرگونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکت ها تا قطعی شدن سفارش یا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.

۹- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته، تا پایان مهلت درج شده در متن آگهی به واحد حراست شرکت ایران ترانسفو کارخانجات زنجان تحویل گردد.

۱۰- محل تحویل کالا، انبار آهن آلات محوطه کارخانجات ایران ترانسفو زنجان بوده و کلیه های هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و... بهعهده فروشنده می باشد که بایستی در قیمت واحد لحاظ گردد.

۱۱- در صورت تشخیص شرکت ایران ترانسفو، بازرسی در محل محموله یا ارزیابی تامین کننده، قبل از حمل انجام خواهد شد.

۱۲- پرداخت وجه کل سفارش بصورت پس پرداخت امکان پذیر می باشد.

۱۳- این شرکت از دریافت مقدار مازاد بر نیاز معذور بوده و مقدار مازاد به هزینه تامین کننده عودت خواهد شد.

۱۴- شرکت ایران ترانسفو حق واگذاری کل آیتم های مناقصه و یا واگذاری به صورت تفکیک شده را برای خود محفوظ می دارد.

۱۵- شرکت ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست با همان قیمت های ارائه شده در مناقصه مختار است. (تا سقف ۲۵٪).

۱۶- با توجه به زمان نیاز، پیشنهاد قیمت صرفاً برای اقلام آماده تحویل ارائه گردد، به نحوی که بلافاصله پس از تأیید سفارش و یا بازرسی در محل، قابل بارگیری و ارسال باشد.

۱۷- شرکت ایران ترانسفو در رد کلیه و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۱۸- بازگشایی پاکت ها بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.

۱۹- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

۲۰- هزینه چاپ آگهی در روزنامه های تعیین شده به عهده برنده مناقصه می باشد.

۲۱- ارائه فاکتور رسمی برای برنده مناقصه الزامی است.

۲۲- پاکت الف و ب باید به صورت مجزا و مشخص شده، در پاکت در بسته و لاک و مهر شده قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا بصورت دستی به نحوی ارسال شوند که در ساعت اداری و حداکثر ۳ روز از تاریخ انتشار آگهی (تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱) از طریق آدرس مندرج در مدارک مناقصه دریافت گردد.

موارد فوق رویت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر مسئول یا نماینده تام الاختیار شرکت / فروشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر شرکت



شماره اعلام مناقسه: ۱۴۰۱/۱۶۶-۲
 شماره پرونده: TCTO1401-2169/1
 تاریخ:

برگ اعلام بهاء (فرم ب)

شرکت ایران ترانسفو



زمانبندی نیاز										قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	واحد	مقدار نیاز	شرح کالا	کد کالا	ردیف
										فوق						
												KG	۵۰۰	میگرد آلیاژی	B ۱۴۱۷۸۷	۱
												KG	۱,۶۰۰	میگرد فولادی	B ۱۴۱۰۰۰۳	۲
												KG	۹,۰۰۰	میگرد آلیاژی	B ۱۴۱۷۹۱	۳
												KG	۱,۵۰۰	میگرد آلیاژی	B ۱۴۱۷۳۴	۴
												KG	۲۰۰	میگرد آلیاژی	B ۱۴۱۷۳۹	۵
												KG	۲,۵۰۰	تسمه آلیاژی	۱۴۲۱۰۰۹	۶
												KG	۴,۰۰۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۶۶	۷
												KG	۲,۵۰۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۳۹	۸
												KG	۱,۰۰۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۶۷	۹
												KG	۴۰۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۲۳	۱۰
												KG	۳,۲۰۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۴۰	۱۱
												KG	۵,۰۰۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۷۰	۱۲
												KG	۱,۶۶۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۵۲	۱۳
												KG	۶,۰۰۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۴۳	۱۴
												KG	۱۲,۰۰۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۶۲	۱۵
												KG	۹,۰۰۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۶۴	۱۶
												KG	۱,۵۰۰	نیم میگرد فولادی	۱۴۱۷۶۷	۱۷
												KG	۳,۰۰۰	ناودانی فولادی	۱۴۲۹۸۳	۱۸
												PC	۵۰۰	زانویی	۱۴۲۸۱۴	۱۹

زمانبندی نیاز										ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد	بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت کل	بدون ارزش افزوده (ریال)											
با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، لازم است اقلام فوق مطابق زمانبندی نیاز تحویل گردند. در غیر اینصورت زمان دقیق تحویل، توسط آن شرکت / فروشگاه قید گردد. توضیحات: ۱- پرداخت بصورت نقدی و پس از دریافت و تأیید کالا صورت خواهد گرفت. ۲- کلیه های هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و... بعهده فروشنده می باشد و می بایست در بهاء واحد لحاظ گردد. ۳- در ارائه قیمت مقدار مورد نیاز مد نظر قرار گیرد و با توجه به وزن هر شاخه، حداقل مقدار قابل تحویل با پوشش مقدار نیاز قید گردد و پیشنهاد قیمت صرفاً برای کالای آماده تحویل مطابق مشخصات درخواستی ارائه گردد. ۴- مقادیر نیاز مطابق ستون ۴ و به صورت فوری میبایست تأمین گردد																													
نام و نام خانوادگی: قتی اورنگی امضا و تاریخ:  اینجانب آقا/خانم..... مدیر / مسئول، شرکت / فروشگاه..... اعلام می دارم که در تاریخ..... با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری ندارم. مهر و امضا:										نام و نام خانوادگی: مهدی اسماعیلی امیرآبادی امضا و تاریخ:  تأیید:										تنظیم:									
در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۱ می باشد.																													

برگ استاندارد فنی (فرم الف)



شرکت ایران توانسفو

مشخصات قابل تأمین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
	DIN EN 10060- P X5CrNi1810 20*4000	میلگرد آلیاژی	B ۱۴۱۷۸۷	۱
	DIN EN 10278 (1999-12) H10 St37-2 27.6*4000	میلگرد فولادی	B ۱۴۱۰۰۳	۲
	DIN EN 10060- P X5CrNi1810 30*3000	میلگرد آلیاژی	B ۱۴۱۷۹۱	۳
	DIN EN 10060- P X45CrNiW189 42*6000	میلگرد آلیاژی	B ۱۴۱۷۳۴	۴
	DIN EN 10060- P 9SMn28k 60*3000	میلگرد آلیاژی	B ۱۴۱۷۳۹	۵
	DIN EN10029:1991 = S75A = T1Typ B = 30x35x6000 or 35x35x6000 تلفانس پهنای و ضخامت : ۰+۱ انالیز شیمیایی و خواص مکانیکی تسمه طبق جدول پیوست	تسمه آلیاژی	۱۴۲۱۰۰۹	۶
	DIN EN 10220:2003-03 St37-2=114.3x3.6x6000 بدون درز	لوله فولادی	۱۴۲۷۶۶	۷
	DIN EN 10220:2003-03 St37-2=168.3x12.5x6000 بدون درز	لوله فولادی	۱۴۲۷۳۹	۸
	DIN EN 10220:2003-03 St37-2=17.2x2.6x6000 بدون درز	لوله فولادی	۱۴۲۷۶۷	۹
	DIN EN 10220:2003-03 St37-2=21.3x2x6000 بدون درز	لوله فولادی	۱۴۲۷۲۳	۱۰
	DIN EN 10220:2003-03 St37-2=219.1x17.5x6000 بدون درز	لوله فولادی	۱۴۲۷۴۰	۱۱
	DIN EN 10220:2003-03 St37-2=273x14.2x6000 بدون درز	لوله فولادی	۱۴۲۷۷۰	۱۲
	DIN EN 10220:2003-03 St37-2=273x22.2x6000 بدون درز	لوله فولادی	۱۴۲۷۵۲	۱۳

ردیف	کد کالا	شرح کالا	شرح مشخصات فنی	مشخصات قابل تأمین از طرف فروشنده
۱۴	۱۴۲۷۴۳	لوله فولادی	DIN EN 10220:2003-03 St37-2=323.9x12.5x6000 پتون درز	
۱۵	۱۴۲۷۶۲	لوله فولادی	DIN EN 10220:2003-03 St37-2=33.7x3.2x6000 پتون درز	
۱۶	۱۴۲۷۶۴	لوله فولادی	DIN EN 10220:2003-03 St37-2=48.3x3.2x6000 پتون درز	
۱۷	۱۴۱۷۶۷	نیم میلگرد فولادی	DIN 1018=St37=2-30x6000	
۱۸	۱۴۲۹۸۳	ناودانی فولادی	DIN1026-1:2009-09; DIN EN 10279:2000-03 St37-2=U300x6000	
۱۹	۱۴۲۸۱۴	زانویی	EN 10253-2:2008-09, EN 10253-4:2008-06= 90-3=88.9x3.2S=A	
توضیحات: تسمه های درخواست شده مطابق استاندارد، می بایست بصورت نورد شده عاری از هر گونه تاب طولی، شکلاتی یا پیچشی، شمشیری، سنبوسی، نعلی و ... باشند، محل کشش ابتدا و انتهای تسمه ها و محل های غیر یکپارچه جدا سازی گردد، لیه تسمه های بصورت کاملاً گونیای و عاری از تیزی، لهدگی و ناصافی بوده و با بسته بندی کاملاً مناسب و مهار شده تحویل گردند. میلگردها می بایست مطابق استاندارد درخواست شده در رنج مجاز تعریف شده، بصورت یکپارچه (بصورت یادامی نباشد)، بدون رنگ زدگی و تاب و پوسته سطحی، بصورت تمیز و عاری از هر گونه روغن و آلودگی با بسته بندی مناسب و مهار شده ارسال گردند. با توجه به انجام عملیات ماشینکاری روی میلگردها و حساسیت محل مصرف و عدم پذیرش هر گونه ترک، از کیفیت فرآیند تولید میلگردها اطمینان حاصل نموده و گواهی سازنده ارائه گردد. در صورت مشاهده مشکلات کیفی در هر مرحله از مصرف، محموله به هزینه تأمین کننده عودت و می بایست در اسرع وقت جایگزین گردد. ناودانی درخواست شده می بایست مطابق با استاندارد درخواستی (سنگین)، در رنج مجاز تعریف شده، بصورت یکپارچه، بدون تاب و رنگ زدگی، عاری از پوستگی، بصورت تبدیل شده و با بسته بندی مناسب تحویل گردند. لوله های فولادی درخواست شده مطابق استاندارد و با ابعاد درخواست شده می بایست بدون درز بوده و سطح و داخل آنها عاری از رنگ زدگی، روغن، ناصافی، لاک و رنگ و ... باشند و با بسته بندی مناسب و مهار شده تحویل گردند. (ابعاد دقیق محموله آماده تحویل اعلام گردد). در خصوص لوله بدون درز ردیف های ۱۵، ۱۶، ۱۷ با توجه به محل مصرف، جهت لوله کشی در ساخت ترانسفورماتور، جهت اجرائیاز به خمکاری با زوایای مختلف دارد لذا محموله می بایست تست خم سرد را پاس نماید.				
تنظیم			نام و نام خانوادگی: مهدی اسماعیلی امیرآبادی	مهر و امضاء مدیر مسئول تأمین کننده
نام و نام خانوادگی: قتی اورنگی			تاریخ و امضا:	نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضا:			تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا:
در پاکت (الف) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۱ می باشد.				

T1-Typ B

1. DIN code: 1.8927 DIN EN 10029
2. Iran transfo Material code: 1421009
3. Specification: S690 G4 QL/ TS690VC
4. Chemical composition:


C%	Si%	Mn%	P%	Mo%	V%	Cr%
0.2-0.35	0.95-1.30	≤0.025	0.2-0.3	0.03-0.08	0.4-0.65	

5. Mechanical properties:

Yield strength MPa	Tensile strength MPa	Breaking Elongation %	Hardness HV
685	790-930	>14	

6. Equivalents:

ID	designation	DIN code
1		
2		
3		
4		



1421009, 8