

مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه ۱-۲۴/۰۴/۱۴۰۴

[illegible]

۲- گواهی ارزش افزوده در صورت ثبت در نظام ارزش افزوده

۳- برگ تایید شده شرایط شرکت در مناقصه

۴- فرم‌های (الف) و (ج)، مهر و امضاء شده توسط تامین کننده

۵- پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بندهای ۱ الی ۴

۶- پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی

۷- ارائه ی سوابق کاری مرتبط و مجوز نمایندگی فروش یا جواز کسب یا گواهی فعالیت صنعتی

۸- آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت درج شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

۹- ارائه قیمت باید در برگ اعلام بهاء شرکت ایران ترانسفو (فرم ب) که حاوی نوع، مقدار و زمان بندی نیاز می باشد، انجام پذیرد.

۱۰- پاکت‌های (الف) و (ب) باید به صورت در بسته و لاک و مهر شده در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار گرفته و توسط

پست پیشتاز و یا به صورت دستی به نجوی ارسال شود که حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ از طریق آدرس زیر دریافت گردد.

آدرس: زنجان-کیلومتر ۴ جاده تهران-کارخانجات ایران ترانسفو-واحد حراست تلفن ۰۲۴-۳۳۷۹۱۳۲۰ داخلی ۲۳۹۵

کد: ۳-۳۹۰۳

ایران ترانسفو

شماره مناقصه: ۱۴۰۴/۰۲۴-۱

فرم ج (اطلاعات اولیه شرکت کنندگان در مناقصه)

تاریخ مناقصه: ۱۴۰۴/۰۲/۲۵

خواهشمند است کلیه اطلاعات خواسته شده، با دقت تکمیل گردد. هرگونه مشکل ناشی از درج اطلاعات اشتباه برعهده شرکت، کننده مناقصه بوده و شرکت ایران ترانسفو هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.

نام شرکت / فروشگاه:	شناسه / کد ملی:
کد اقتصادی:	شماره ثبت:
شماره تماس (با ذکر پیش شماره):	شماره فاکس (با ذکر پیش شماره):
آدرس سایت اینترنتی:	آدرس ایمیل:
آدرس دقیق پستی:	
کد پستی:	نام مسئول پیگیری مناقصه:
شماره حساب:	نام بانک:
شماره شب:	نام صاحب حساب:
IR	

اطلاعات فوق رویت گردید و مورد تایید اینجانب مدیر/ مسئول/ نماینده تام الاختیار شرکت/ فروشگاه می باشد.

مهر و امضا فروشگاه / شرکت

۳۹۶۱-۰ : ۵۵



شرایط شرکت در مناقصه: ۱-۲۴/۰۴/۱۴۰۴

- ۱- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.
 - ۲- به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - ۳- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پائین تری باشد برنده اعلام خواهد شد.
 - ۴- هر گونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت وضعیت کارکرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد. ارزش افزوده در صورت شمول و ارائه اسناد مثبت به عهده ی خریدار میباشد، لذا پیشنهاد قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.
 - ۵- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد یا تعهدات سفارش را به طور کامل اجرا ننماید، سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از انجام معامله و یا از تکمیل تعهدات سفارش ارجاع شده امتناع ننماید، سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.
 - ۶- سپرده مناقصه یا ضمانت نامه نفرات اول و دوم تا مرحله عقد قرارداد و یا تحویل کامل محوله های مورد تعهد نزد ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غیر برنده حداکثر ۴۵ روز پس از بازگشایی پاکتها آزاد خواهد شد.
 - ۷- هیچ پیشنهاد دهنده ای حق تماس با خریدار از زمان بازگشایی پاکت ها تا مرحله انعقاد قرارداد یا قطعی شدن سفارش را ندارد.
 - ۸- هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکتها تا قطعی شدن سفارش یا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
 - ۹- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته، تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه، به واحد حراست شرکت ایران ترانسفو کارخانجات زنجان تحویل گردد.
 - ۱۰- محل تحویل کالا، انبار کارخانجات ایران ترانسفو زنجان بوده و کلیه ی هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، تخلیه، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و ... به عهده ی فروشنده می باشد.
 - ۱۱- در صورت تشخیص شرکت ایران ترانسفو، بازرسی در محل محموله یا ارزیابی تامین کننده، قبل از حمل انجام خواهد شد.
 - ۱۲- بهای کالا و خدمات ارائه شده، پس از دریافت و تایید آن تامین کننده پرداخت خواهد شد.
 - ۱۳- این شرکت از دریافت مقدار مازاد بر نیاز معذور بوده و مقدار مازاد به هزینه تامین کننده عودت خواهد شد.
 - ۱۴- شرکت ایران ترانسفو حق واگذاری کل آیتم های مناقصه و یا واگذاری به صورت تفکیک شده را برای خود محفوظ می دارد.
 - ۱۵- شرکت ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست با همان قیمت های ارائه شده در مناقصه مختار است (تا سقف ۲۵٪).
 - ۱۶- با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، زمان نیازهای مندرج در اسناد مناقصه در ارائه پیشنهاد قیمت بایستی مد نظر قرار گیرد، به نحوی که بلافاصله پس از ابلاغ سفارش و یا بازرسی در محل، قابل بارگیری و ارسال باشد.
 - ۱۷- شرکت ایران ترانسفو در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 - ۱۸- بازگشایی پاکات بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
 - ۱۹- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 - ۲۰- هزینه چاپ آگهی در روزنامه های تعیین شده بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 - ۲۱- ارائه فاکتور رسمی برای برنده مناقصه الزامی است.
 - ۲۲- پاکت "الف" و "ب" باید به صورت مجزا و مشخص شده، در پاکت در بسته و لاک و مهر شده قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا به صورت دستی به نحوی ارسال شوند که در ساعت اداری و تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه از طریق واحد حراست دریافت گردد.
- موارد فوق رویت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر / مسئول شرکت / فروشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر شرکت

شماره استعلام/مناقصه: ۱۴۰۴/۰۲۴-۱
 شماره پرونده: TCTO1404-0289
 تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۵

برگ استعلام بهاء (فرم ب)



شرکت ایران ترانسفو

زمانبندی نیاز										مقدار نیاز	شرح کالا	کد کالا	ردیف
ردیف	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ				
۱										۶,۶۰۰	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۹۴	۱
۲										۱,۳۳۲	میگرد آلیاژی	۱۴۱۱۰۱۲	۲
۳										۵,۴۲۰	ناودانی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۰	۳
۴										۱۰,۰۰۰	ورق فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۵۱۰۳	۴
۵										۸۰۰	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۵۸	۵
۶										۱۰,۰۰۰	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۴	۶
۷										۱۵,۰۰۰	تسمه فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۰۸	۷
۸										۴,۰۰۰	نیشی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۷	۸
۹										۸۰۰	نیشی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۸	۹
۱۰										۱,۵۰۰	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۵۵	۱۰
۱۱										۸۸۰	قوطی فولادی	۱۴۲۱۰۳۱	۱۱
۱۲										۳۸۲	ناودانی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۴۶	۱۲
۱۳										۵۸۵	نیشی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۶۲	۱۳
۱۴										۱,۰۰۰	ناودانی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۲	۱۴
۱۵										۲,۴۰۰	نیشی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۶۳	۱۵
۱۶										۲۸۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۱۹P	۱۶
۱۷										۱۰۰	لوله فولادی	۱۴۲۷۵P	۱۷
۱۸										۱,۴۰۰	ورق استیل	۱۵۱۱۰۱۱	۱۸

کد: ۳۰۶۵-۳

زمانبندی نیاز										شرح کالا	مقدار نیاز واحد	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	کد کالا	ردیف

با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، لازم است اقلام فوق مطابق زمانبندی نیاز تحویل گردند. در غیر اینصورت زمان دقیق تحویل، توسط آن شرکت/ فروشگاه قید گردد.

توضیحات: ۱- پرداخت بصورت نقدی و پس از دریافت و تایید کالا صورت خواهد گرفت.

۲- کلیه هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، خرج، باسکول، بیمه و... به عهده فروشنده می باشد و می بایست در بهاء واحد لحاظ گردد.

۳- در ارائه قیمت مقدار مورد نیاز مد نظر قرار گیرد و با توجه به وزن هر شاخه، حداقل مقدار قابل تحویل با پوشش مقدار نیاز قید گردد و پیشنهاد قیمت صرفاً برای کالای آماده تحویل مطابق مشخصات درخواستی ارائه گردد.

تأیید: _____ تنظیم: _____

نام و نام خانوادگی: مهدی اسماعیلی امجدی
امضا و تاریخ: _____
نام و نام خانوادگی: قتی اورنگی
امضا و تاریخ: _____

اینجناب آقا/ خانم: مدیر/ مسئول، شرکت/ فروشگاه اعلام می دارم که در تاریخ با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری ندارم.

مهر و امضا:

در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ می باشد.

شماره استاندارد/مناقصه: ۱۴۰۴/۰۲۴-۱
 شماره پرونده: TCTO1404-0289
 تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۵

برگ استعلام فنی (فرم الف)



شرکت ایران ترانسفو

مشخصات قابل تأمین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
	EN-10060- St37-2 -40*3000- P -DIN-17100	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۹۴	۱
	DIN EN 10060-P, TUN901223 X40 Mn Cr 18 - 60x6000	میگرد آلیاژی	۱۴۱۱۰۱۲	۲
	DIN-1026-1:2009- St37-2 U200*6000-DIN-EN-10279:2000-	ناودانی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۰	۳
	Plate DIN-EN-10029:1991-Special Tolerance For -Flatness: S -10 A *1000*2000-EN-10088-2:2014 X5CrNi18-10	ورق فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۵۱۰۳	۴
	EN-10060- St37-2 -16*6000- N -DIN-17100	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۵۸	۵
	DIN-EN-10220:2003- St37-2 EN-10305-1:2010- Seamless-۶۰۰۰*۳۲۷*۲۸-	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۴۴	۶
	DIN-EN-10058:2004- St37-2 -10*40*6000	تسمه فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۰۸	۷
	DIN-EN-10056-1:1998- St37-2 DIN-EN-10056-2-1994-۶۰۰۰*۱۲۰*۱۲۰-	نبشی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۷	۸
	DIN-EN-10056-1:1998- St37-2 DIN-EN-10056-2-1994-۶۰۰۰*۱۵۰*۱۵۰-	نبشی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۸	۹
	EN-10060- St37-2 -120*6000- N -DIN-17100	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۵۵	۱۰
	BS EN 10210-2-St37-2=100x100x6.3x6000 Date:2006	قوطی فولادی	۱۴۲۱۰۳۱	۱۱
	DIN-1026-1:2009- St37-2 U400*6000-DIN-EN-10279:2000-	ناودانی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۴۶	۱۲
	DIN-EN-10056-1:1998- St37-2 DIN-EN-10056-2-1994-۶۰۰۰*۶۰۰*۶۰۰-	نبشی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۶۲	۱۳
	DIN-1026-1:2009- St37-2 U280*6000-DIN-EN-10279:2000-	ناودانی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۲	۱۴
	DIN-EN-10056-1:1998- St37-2 DIN-EN-10056-2-1994-۶۰۰۰*۷۰۰*۷۰۰-	نبشی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۶۳	۱۵
	DIN EN 10220:2003-03 St52-3=219.1x30x2000	لوله فولادی	۱۴۲۷۱۹P	۱۶

۳۰۶-۳:کد

ردیف	کد کالا	شرح کالا	شرح مشخصات فنی	مشخصات قابل تأمین از طرف فروشنده
۱۷	۱۴۳۷۵P	لوله فولادی	DIN EN 10220:2003-03 C10=175x25x1000 پایون درز	
۱۸	۱۵۱۱۰۱۱	ورق استیل	Plate DIN-EN-10029:1991-Special Tolerance For -Flatness: S -10Ax1500x6000-EN-10088-2:2014 X5CrNi18-10	
توضیحات: - ورق های استیل میبایست بدون هر گونه تاب و موج (طولی شکلاتی یا پیچشی، شمشیری، سیمونی، نعلی) و شکستگی بوده و از نوع استیل نگیر باشد. میکروهای فولادی می بایست مطابق استاندارد درخواست شده در درج مجاز تعریف شده، بصورت یکپارچه (بصورت بادامی نباشد)، بدون زنگ زدگی و تاب و پوسته سطحی، بصورت تمیز و عاری از هر گونه روغن و آلودگی با بسته بندی مناسب و مهار شده ارسال گردند. با توجه به انجام عملیات ماشینکاری روی میلگردها و حساسیت محل مصرف و عدم پذیرش هر گونه ترک، از کیفیت فرآیند تولید میلگردها اطمینان حاصل نموده و گواهی سازنده ارائه گردد. تئرانس ابعادی درخواستی جهت ردیف یک با مشخصات P معادل ۰.۳ - + میلیمتر میباشد. خاودانی، قوطی و نبشی درخواست شده می بایست مطابق با استاندارد درخواستی (سنگین)، در رنج مجاز تعریف شده، بصورت یکپارچه، بدون تاب و زنگ زدگی، عاری از پوستگی، بصورت تبدیل شده و با بسته بندی مناسب تحویل گردند. - لوله های فولادی درخواست شده مطابق استاندارد و با ابعاد درخواست شده می بایست بدون درز بوده و سطح و داخل آنها عاری از زنگ زدگی، روغن، ناصافی، لاک و رنگ و ... باشند و با بسته بندی مناسب و مهار شده تحویل گردند. (ابعاد دقیق محموله آماده تحویل اعلام گردد). جهت لوله های فولادی با قطر ۵۰ میلیمتر و کمتر تست خمش انجام خواهد شد. جهت میلگرد آلزای ردیف دوم میبایست گواهی تست ارائه گردد. در صورت مشاهده مشکلات کیفی در هر مرحله از مصرف جهت اقلام درخواستی، محموله به هزینه تأمین کننده عودت و می بایست در اسرع وقت جایگزین گردد. تسمه های درخواست شده مطابق استاندارد، می بایست بصورت نورد شده عاری از هر گونه زنگ زدگی، تاب طولی، شکلاتی یا پیچشی، شمشیری، سیمونی، نعلی و ... باشند، محل کشش ابتدا و انتهای تسمه ها و محل های غیر یکپارچه جلاسازی گردد، لبه تسمه های بصورت کاملاً گویا و عاری از تیزی، لهدیکی و ناصافی بوده و با بسته بندی کاملاً مناسب و مهار شده حداکثر به وزن یک تن در هر تبدیل تحویل گردند. در خصوص تسمه فولادی درخواستی تست خمکاری (حین، خم، ۹۰ درجه دچار شکستگی، نگردد) و تست یانچ (حین، یانچ دچار خم نگردد) لازم است. تسمه نهاده، یکپارچه و در رنج مجاز باشد.				
نام و نام خانوادگی: فتی اورنگی		نام و نام خانوادگی: مهری انصاری امیر آبادی		
تاریخ و امضا:		تاریخ و امضا:		
در پاکت (الف) قرار داده شود.		مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ می باشد.		