



مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه ۱۴۰۴/۰۷۳-۲

- ۱- فیش واریزی با درج نام متقاضی شرکت در مناقصه (شماره حساب و نام شرکت کننده در مناقصه یکسان باشد) و یا ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار ۳ ماه و قابل تمدید به مبلغ ۱۲'۰۰۰'۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۰۱۰۱۰۴ (شبا ۱۰۱۰۱۰۴ IR۴۳۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) بانک رفاه کارگران - شعبه ایران ترانسفو زنجان یا نامه‌ی مسدودی از محل مطالبات. (ضمانت نامه بانکی می‌بایست از بانکهای معتبر با درج نام اشخاص حقیقی/حقوقی، کد/شناسه ملی، کد پستی و ... باشد) همچنین درج مشخصات شرکت ایران ترانسفو به عنوان ذیتفع به شرح زیر در ضمانت نامه‌ها ضروری می‌باشد و در صورت عدم درج مشخصات شرکت ایران ترانسفو به استاد ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۱- شناسه ملی شرکت ایران ترانسفو (۴۵۱۶۱۱۷۷۶۸) ۲- کد اقتصادی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ ۳- شماره ثبت ۴۱۱۱۳۳۸۹۸۳۴۴ ۴- کد اقتصادی ۱۰۸۲۲ ۵- کد پستی ۴۵۱۶۱۱۷۷۶۸ ۶- گواهی ارزش افزوده در صورت ثبت در نظام ارزش افزوده ۷- برگ تایید شده شرکت در مناقصه ۸- فرم‌های (الف) و (ج)، مهر و امضاء شده توسط تامین کننده ۹- پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بندهای ۱ الی ۴ ۱۰- پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی ۱۱- ارائه‌ی سوابق کاری مرتبط و مجوز نمایندگی فروش یا جواز کسب یا گواهی فعالیت صنعتی ۱۲- آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغیرات شرکت درج شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ۱۳- ارائه قیمت باید در برگ استعلام بهاء شرکت ایران ترانسفو (فرم ب) که حاوی نوع، مقدار و زمان‌بندی نیاز می‌باشد، انجام پذیرد. ۱۴- پاکت‌های (الف) و (ب) باید به صورت درسته و لائق و مهر شده در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار گرفته و توسط پست پیشتران و یا به صورت دستی به نحوی ارسال شود که حداقل تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ از طریق آدرس زیر دریافت گردد.

آدرس: زنجان-کیلومتر ۴ جاده تهران-کارخانجات ایران ترانسفو- واحد حراست تلفن ۰۲۴-۳۳۷۹۱۳۱۵ داخلي
کد: ۳۹۰۳-۳

شماره مناقصه: ۱۴۰۴/۰۷۳-۲

فرم ج (اطلاعات اولیه شرکت کننده‌گان در مناقصه)

تاریخ مناقصه: ۱۴۰۴/۰۵/۰۴



ایران ترانسفو

خواهشمند است کلیه اطلاعات خواسته شده، با دقت تکمیل گردد. هرگونه مشکل ناشی از درج اطلاعات اشتباه بر عهده شرکت کننده مناقصه بوده و شرکت ایران ترانسفو هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.

نام شرکت/فروشگاه:	شناسه/ کد ملی:
کد اقتصادی:	شماره ثبت:
شماره تماس (با ذکر پیش شماره):	شماره فاکس (با ذکر پیش شماره):
آدرس سایت اینترنتی:	آدرس ایمیل:
آدرس دقیق پستی:	
کد پستی:	نام مسئول پیگیری مناقصه:
شماره حساب:	نام بانک:
شماره شب:	نام صاحب حساب:

اطلاعات فوق رویت گردید و مورد تایید اینجانب مدیر/ مسئول/ نماینده تام‌الاختیار شرکت/ فروشگاه می‌باشد.

مهر و امضاء فروشگاه/ شرکت



شرايط شركت در مناقصه: ۲-۱۴۰۴/۰۷۳

- ۱- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتويات مربوطه.
 - ۲- به پيشنهادات مهم، بدون امضاء، دريافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل كيفيت فني و يا افزایش بار مالي باشد ترتيب اثر داده خواهد شد.
 - ۳- پيشنهادات رسيده در كميسيون معاملات مفتوح و از بين پيشنهادات، پيشنهادي که از نظر فني مورد قبول و داراي قيمت پيشنهادي پائين تری باشد برنده اعلام خواهد شد.
 - ۴- هر گونه ماليات، عوارض و کسورات قانوني به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا يا صورت وضعیت کارکرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد. ارزش افروده در صورت شمول و ارائه استاد مثبته بر عهده خريدار مبایشد، لذا پيشنهاد قيمت بدون ماليات بر ارزش افروده ارائه گردد.
 - ۵- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد یا تعهدات سفارش را به طور کامل اجرا نماید، سپرده وي ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذيرد و در صورتی که برنده دوم نيز از انجام معامله و يا از تكميل تعهدات سفارش ارجاع شده امتناع نماید، سپرده وي نيز ضبط خواهد شد.
 - ۶- سپرده مناقصه يا ضمانت نامه نفرات اول و دوم تا مرحله عقد قرارداد و يا تحويل كامل محوله هاي مورد تعهد نزد ايران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غير برنده حدакثر ۴۵ روز پس از بازگشائي پاکتها آزاد خواهد شد.
 - ۷- هیچ پيشنهاد دهنده اي حق تماس با خريدار از زمان بازگشائي پاکتها تا مرحله انعقاد قرارداد يا قطعی شدن سفارش را ندارد.
 - ۸- هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فني و بازرگانی توسط پيشنهاد دهنده از هنگام بازگشائي پاکتها تا قطعی شدن سفارش يا انعقاد قرارداد برای خريدار منجر به رد پيشنهاد خواهد شد.
 - ۹- پيشنهادات قيمت بايستي خوانا و بدون قيد و شرط در داخل پاکت در بسته، تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه، به واحد حراست شركت ايران ترانسفو کارخانجات زنجان تحويل گردد.
 - ۱۰- محل تحويل کالا، انبار کارخانجات ايران ترانسفو زنجان بوده و کليه ي هزينه هاي مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگيري، تخليه، خرج بنگاه، باسکول، بيمه و ... به عهده ي فروشنده می باشد.
 - ۱۱- در صورت تشخيص شركت ايران ترانسفو، بازرسي در محل محموله يا ارزياي تامين کتند، قبل از حمل انجام خواهد شد.
 - ۱۲- بهای کالا و خدمات ارائه شده، پس از دريافت و تاييد آن تامين کتند پرداخت خواهد شد.
 - ۱۳- اين شركت از دريافت مقدار مازاد بر نياز معدور بوده و مقدار مازاد به هزينه تامين کتند عودت خواهد شد.
 - ۱۴- شركت ايران ترانسفو حق واگذاري کل آيتم هاي مناقصه و يا واگذاري به صورت تفكيك شده را برای خود محفوظ مي دارد.
 - ۱۵- شركت ايران ترانسفو در افزایش يا کاهش ميزان درخواست با همان قيمتهای ارائه شده در مناقصه مختار است (تا سقف ۷/۲۵).
 - ۱۶- با عنایت به اهمیت زمان تحويل اقام در انتخاب تامين کتند، زمان نيازهای مندرج در استاد مناقصه در ارائه پيشنهاد قيمت بايستي مد نظر قرار گيرد، به نحوی که بلافاصله پس از ابلاغ سفارش و يا بازرسي در محل، قابل بارگيري و ارسال باشد.
 - ۱۷- شركت ايران ترانسفو در رد کليه يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 - ۱۸- بازگشائي پاکات بصورت غير حضوري انجام خواهد شد.
 - ۱۹- سایر اطلاعات و جزئيات در استاد مناقصه مندرج مي باشد.
 - ۲۰- هزينه چاپ آگهی در روزنامه هاي تعين شده بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
 - ۲۱- ارائه فاکتور رسمي برای برنده مناقصه الزامي است.
 - ۲۲- پاکت "الف" و "ب" باید به صورت مجزا و مشخص شده، در پاکت در بسته و لاک و مهر شده قرار گرفته و توسط پست پيشتاز و يا به صورت دستی به نحوی ارسال شوند که در ساعت اداری و تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه از طريق واحد حراست دريافت گردد.
- موارد فوق روئيت گردید و مورد قبول اينجانب مدیر / مسئول، شركت / فروشگاه مي باشد.

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر شركت

برگ استعلام فنی (فرم الف)

شکت ایوان توانشود

مشخصات قابل تأمین از طرف فروشنده	مشخصات فنی	شرح مشخصات فنی	شوح کالا	کد کالا	ردیف
TUN ۹۰۱۲۴۰	TUN 901240 ISO 1461	گالوپرزاپون رادیاتور	گالوپرزاپون رادیاتور	۸۲۱۰۰۰	۱

توضیحات: گالوپرزاپون، ۱۶۰ آن رادیاتور، ۱۰ بیله و گالوپرزاپون، ۹۰ آن رادیاتور، ۱۰ بیله به بالا ابعاد رادیاتور: حداکثر طول (ارتفاع): ۱۰۵، mm، حداکثر عرض: ۱۷۰، mm، ضخامت: ورق رادیاتور: ۱mm، ضخامت لوله کاکتورد متصل کننده به های: ۳.۵mm روش کار: بصورت گالوپرزاپون (HOT DEEP GALVANIZING) (غوطه در کردن در روی مذاب) مطابق با استاندارد ISO ۹۰۱۲۴، ISO ۹۰۱۲۴ و منسخهای کیفی فرایند گالوپرزاپون کردن: ۱- انجام مراحل مختلف تمیز کاری شامل چربی گشتنی، شستشو با آب گرم، اسید شوینی، شستشو با آب سرد، غوطه وری در مواد واسطه ای (فلکس FLUX) پیش گرم در کردن مخصوص، غوطه ور کردن در حمام مذاب روی و خنک کردن

و سطوح گالوپرزاپون شده باید کاملاً صاف و پیکنوتخت بوده و عاری از هر گونه سربازه مذاب، جباب هوا و ذرات اضافه باشد. ۲- سطوح گالوپرزاپون در مراحل مختلف باید به شکل پیش نیتی ۱۶۰، UNI ۱۶۰، ۹۰، ۶۰، ۳۰ روش کار در مراحل مختلف باید به شکل پیش نیتی ۱۶۰، ۹۰، ۶۰، ۳۰- ضخامت گالوپرزاپون اساس ۱۶۰، ۹۰، ۶۰، ۳۰- ضخامت گالوپرزاپون برو از عمل گالوپرزاپون هیچگونه تغییر فرمی در سطوح رادیاتور ایجاد نشده و پره ها کاملاً مسطط و پیکنوتخت باشند. ۴- ضخامت گالوپرزاپون در مراحل مختلف باید به شکل پیش نیتی ۱۶۰، ۹۰، ۶۰، ۳۰- ضخامت گالوپرزاپون شود که در طول جانبی درون کارگاهی و پیش از ایجاد هر گونه صدمه ای در رادیاتورها و سطوح گالوپرزاپون شده جلوگیری نماید، تو پرسی اینکه کارفرما، رادیاتورها موضع قرار داد را در پسنه بنده مناسب (در بالتهای چوبی) برای پیمانکار ارسال می نماید و پیمانکار نیز پس از انجام گالوپرزاپون، مجدداً در همان پسنه بنده بخواهد مطلب را تحویل نماید. ۵- شرایط حمل و نقل و پسنه بنده بخواهد در ظرف گرفته شود که در طول جانبی درون کارگاهی و پیش از ایجاد هر گونه صدمه ای در رادیاتورها و سطوح گالوپرزاپون شده تا در مسیر حمل از کمپیف شدن و نشستن گرد و غبار بر روی رادیاتورها جلوگیری گردد. در فضول بارندگی پایه تکیک شرینگ که حرارتی شده تا در مسیر حمل از کمپیف شدن و نشستن گرد و غبار بر روی رادیاتورها جلوگیری گردد. ۶- اطمینان از اینکه این محصول بازگشایی نمایند، راهنمایی پارچه ای (کامپیف)، جهمت مهار رادیاتورها هنگام حمل و نقل اسناده گردد. ۷- اطمینان از اینکه این محصول بازگشایی نمایند، راهنمایی پارچه ای (کامپیف)، جهمت مهار رادیاتورها هنگام حمل و نقل اسناده گردد.

توضیحات: نام و نام خانوادگی: پرنسپال و مهندسان
تاریخ و امضا:

در پاکت (الف) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۵۰۱۱/۰۵/۱۰ می باشد.

شماره استعلام امناقله: ۲-۷۳۰۴۰۴

شماره پرونده: BPD1404-0874-1
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۴

بوگ استعلام بهاء (فرم ب)

شرکت آیران ترنسفو



زمانبندی نیاز									
نیاز	بدون ارزش								
نیاز	بازگرد								
نیاز	۷۸۰	۷۸۰	۷۸۰	۷۸۰	۷۸۰	۷۸۰	۷۸۰	۷۸۰	۷۸۰
TON									
مقدار نیاز واحد	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰
قیمت واحد	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
قیمت کل	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰
بدون ارزش	افزوده (دیال)								
بدون ارزش	بدون ارزش	بدون ارزش	بدون ارزش	بدون ارزش	بدون ارزش	بدون ارزش	بدون ارزش	بدون ارزش	بدون ارزش

با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تأمین کننده، لازم است اقلام فوق مطابق زمانبندی نیاز تحويل گردد، در غیر اینصورت زمان دقیق تحويل، توسط آن شرکت / فروشگاه قید گردد.
توضیحات: زمانبندی نیاز مطابق اولویت اعلانی خواهد بود.
معيار توزين نهائی، باسکرول اپریان ترسفه می باشد.
گالوانیزاسیون رادیاتور سایز کوچک (۲۰ بزرگ به بالا): ۰ دلار و نیم ۰ دلار:
گالوانیزاسیون سایز بزرگ (۲۰ بزرگ به بالا):
اعلام هرینه باز کاری رادیاتورهایی که نیاز به رنگری، اسید شوئی و باز کاری دارند:
اعلام درصد دستمزد از قیمت واحد اعلام شده:
تمامی رادیاتورها (در تمام فصول سال) ملاظه شده است از گالوانیزاسیون توسط شرکت گالوانیزه کننده با کارکرد ناملون، طبله مناسب بیشترینه (شرکت) گردد.

تائید: ()

نام و نام خالوادگی: سهیل نوری

امضا و تاریخ:

امضا و تاریخ:

امضا و تاریخ: اعلام می دارم که در تاریخ با مطالعه و قبول کلیه مواد مندرج در شرایط و گذاری اینجانب آقا/ خانم قیمت طبق مشخصات اقلام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط و گذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقلام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط و گذاری

مهور و امضا:

در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۴ امی باشد.