

مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه ۱-۱۱۵/ع/۱۴۰۴

[illegible]

آدرس: زنجان-کیلومتر ۴ جاده تهران-کارخانجات ایران ترانسفو- واحد حراست تلفن ۰۲۴-۳۳۷۹۱۳۲۰ داخلی ۲۲۹۵
کد: ۳۹۰۳-۳

ن ترانسفو
b

فرم ج (اطلاعات اولیه شرکت کنندگان در مناقصه)

شماره مناقصه: ۱۴۰۴/۱۱۵-۱

تاریخ مناقصه: ۱۴۰۴/۰۶/۰۱

خواهشمند است کلیه اطلاعات خواسته شده، با دقت تکمیل گردد. هر گونه مشکل ناشی از درج اطلاعات اشتباه بر عهده شرکت کننده مناقصه بوده و شرکت ایران ترانسفو هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.


نام مشتری / فروشگاه:	شناسه / کد ملی:
کد اقتصادی:	شماره ثبت:
شماره تماس (با ذکر پیش شماره):	شماره فاکس (با ذکر پیش شماره):
آدرس سایت اینترنتی:	آدرس ایمیل:
آدرس دقیق پستی:	
کد پستی:	نام مسئول پیگیری مناقصه:
شماره حساب:	نام بانک:
شماره شبانه:	نام صاحب حساب:

اطلاعات فوق رویت گردید و مورد تایید اینجانب می باشد.

مدیر / مسئول / نماینده تام الاختیار شرکت / فروشگاه

مهر و امضا فروشگاه / شرکت

3961-0. 55



شرایط شرکت در مناقصه: ۱-۱۴۰۴/۱۵

- ۱- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.
 - ۲- به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - ۳- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پائین تری باشد برنده اعلام خواهد شد.
 - ۴- هر گونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت وضعیت کارکرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد. ارزش افزوده در صورت شمول و ارائه اسناد مثبت به عهده ی خریدار میباشد، لذا پیشنهاد قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.
 - ۵- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد یا تعهدات سفارش را به طور کامل اجرا ننماید، سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از انجام معامله و یا از تکمیل تعهدات سفارش ارجاع شده امتناع نماید، سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.
 - ۶- سپرده مناقصه یا ضمانت نامه نفقات اول و دوم تا مرحله عقد قرارداد و با تحویل کامل محوله های مورد تعهد نزد ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفقات غیر برنده حداکثر ۴۵ روز پس از بازگشایی پاکتها آزاد خواهد شد.
 - ۷- هیچ پیشنهاد دهنده ای حق تماس با خریدار از زمان بازگشایی پاکت ها تا مرحله انعقاد قرارداد یا قطعی شدن سفارش را ندارد.
 - ۸- هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکتها تا قطعی شدن سفارش یا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
 - ۹- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته، تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه، به واحد حراست شرکت ایران ترانسفو کارخانجات زنجان تحویل گردد.
 - ۱۰- محل تحویل کالا، انبار کارخانجات ایران ترانسفو زنجان بوده و کلیه ی هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، تخلیه، خرج، بنگاه، باسکول، بیمه و ... به عهده ی فروشنده می باشد.
 - ۱۱- در صورت تشخیص شرکت ایران ترانسفو، بازرسی در محل محموله یا ارزیابی تامین کننده، قبل از حمل انجام خواهد شد.
 - ۱۲- بهای کالا و خدمات ارائه شده، پس از دریافت و تایید آن تامین کننده پرداخت خواهد شد.
 - ۱۳- این شرکت از دریافت مقدار مازاد بر نیاز معذور بوده و هزینه تامین کننده عودت خواهد شد.
 - ۱۴- شرکت ایران ترانسفو حق واگذاری کل آئیم های مناقصه و یا واگذاری به صورت تفکیک شده را برای خود محفوظ می دارد.
 - ۱۵- شرکت ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست با همان قیمت های ارائه شده در مناقصه مختار است (تا سقف ۲۵٪).
 - ۱۶- با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، زمان نیازهای مندرج در اسناد مناقصه در ارائه پیشنهاد قیمت بایستی مد نظر قرار گیرد، به نحوی که بلافاصله پس از ابلاغ سفارش و یا بازرسی در محل، قابل بارگیری و ارسال باشد.
 - ۱۷- شرکت ایران ترانسفو در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 - ۱۸- بازگشایی پاکت بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
 - ۱۹- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 - ۲۰- هزینه چاپ آگهی در روزنامه های تعیین شده بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 - ۲۱- ارائه فاکتور رسمی برای برنده مناقصه الزامی است.
 - ۲۲- پاکت "الف" و "ب" باید به صورت مجزا و مشخص شده، در پاکت در بسته و لاک و مهر شده قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا به صورت دستی به نحوی ارسال شوند که در ساعت اداری و تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه از طریق واحد حراست دریافت گردد.
- موارد فوق رویت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر / مسئول شرکت / فروشگاه می باشد .

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر شرکت

شماره استعلام/مناقصه: ۱۴۰۴/۱۱۵-۱

شماره پرونده: TCTO1404-1417

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۱

برگ استعلام بهاء (فرم ب)



شرکت ایران ترانسفو

زمانبندی نیاز											قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	واحد	مقدار نیاز	شرح کالا	کد کالا	ردیف
													KG	۶,۶۰۰	میلگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۹۴	۱
													KG	۴,۶۰۰	میلگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۳۸	۲
													KG	۲,۲۲۶	میلگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۴۳	۳
													KG	۱,۵۰۰	میلگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۹۹	۴
													KG	۷,۰۰۰	میلگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۲۰۵	۵
													KG	۱,۰۸۲	میلگرد آلیاژی	۱۴۱۱۰۱۲	۶
													KG	۳,۰۰۰	میلگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۸۸	۷
													KG	۳,۳۵۰	تسمه R دار فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۱۸	۸
													KG	۴,۰۰۰	میلگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۷۷	۹
													KG	۵,۵۰۰	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۲۹	۱۰
													KG	۴,۰۰۰	ناودانی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۴۷	۱۱
													KG	۲,۰۰۰	نبشی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۶۱	۱۲
													KG	۵,۰۰۰	نبشی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۶۶	۱۳
													KG	۶۰۰	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۱۱	۱۴
													KG	۱,۰۶۵	میلگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۵۵	۱۵
													KG	۱,۰۰۰	میلگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۵۸	۱۶
													KG	۸۰۰	میلگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۷۸	۱۷
													PC	۵۰۰	زانویی لوله کشی	۰۹۷۱۱۱۰۱۴۴۰۷	۱۸
													KG	۵,۶۰۰	تسمه فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۱۱	۱۹
													KG	۱۱,۰۰۰	قوطی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۰۱	۲۰

زمانبندی نیاز											ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)
											۲۱	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۲۱	لوله فولادی	۳۵۰	KG		
											۲۲	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۱۵	لوله فولادی	۸۰۰	KG		
											۲۳	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۴۸	ناودانی فولادی	۷,۰۰۰	KG		
											۲۴	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۳	ناودانی فولادی	۲,۰۰۰	KG		
											۲۵	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۸	نبشی فولادی	۸۰۰	KG		
											۲۶	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۶۲	نبشی فولادی	۸,۰۰۰	KG		
											۲۷	۰۸۲۱۱۱۰۱۵۱۱۱	ورق استیل	۵,۳۰۰	KG		

با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، لازم است اقلام فوق مطابق زمانبندی نیاز تحویل گردند. در غیر اینصورت زمان دقیق تحویل، توسط آن شرکت/ فروشگاه قید گردد.

توضیحات: ۱- پرداخت بصورت نقدی و پس از دریافت و تأیید کالا صورت خواهد گرفت.

۲- کلیه های هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و... بهعهده فروشنده می باشد و می بایست در بهاء واحد لحاظ گردد.

۳- در ارائه قیمت مقدار مورد نیاز مد نظر قرار گیرد و با توجه به وزن هر شاخه، حداقل مقدار قابل تحویل با پوشش مقدار نیاز قید گردد و پیشنهاد قیمت صرفاً برای کالای آماده تحویل مطابق مشخصات درخواستی ارائه گردد

نام و نام خانوادگی: مهدی اسماعیلی/امیرآبادی		تأیید:	
امضا و تاریخ:		تنظیم:	
نام و نام خانوادگی: تقی پورنگی		امضا و تاریخ:	
اینجانب آقا/ خانم..... مدیر/ مسئول، شرکت/ فروشگاه..... اعلام می دارم که در تاریخ..... به مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری ندارم.			
مهر و امضا:			
در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ می باشد.			



شرکت ایران ترانسفو

برگ استعلام فنی (فرم الف)

شماره پرونده: TCTO1404-1417

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۱

شماره استعلام/مناقشه: ۱-۱۴۰۴/۱۱۵

ردیف	کد کالا	شرح کالا	شرح مشخصات فنی	مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده
۱	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۹۴	میلگرد فولادی	EN-10060- St37-2 -40*3000- P -DIN-17100 مطابق توضیحات ذیل جدول	
۲	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۳۸	میلگرد فولادی	EN-10060- C45K -20*4000- P	
۳	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۴۳	میلگرد فولادی	EN-10060- C45K -16*3000- P	
۴	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۹۹	میلگرد فولادی	EN-10060- X45CrNiW189 -42*6000- P	
۵	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۲۰۵	میلگرد فولادی	EN-10060- X5CrNi1810 -12*4000- P	
۶	۱۴۱۱۰۱۲	میلگرد آلیاژی	DIN EN 10060-P , TUN901223 X40 Mn Cr 18 - 60x6000	
۷	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۸۸	میلگرد فولادی	EN-10060- St37-2 -20*4000- P -DIN-17100	
۸	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۱۸	تسمه R دار فولادی	DIN-EN-10058:2004- St37-2 -20*50*6000	
۹	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۷۷	میلگرد فولادی	DIN-EN-10278:1999+PL- St37-2 -8*3000- h12	
۱۰	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۲۹	لوله فولادی	DIN-EN-10220:2003- St37-2 EN-10305-1:2010- Seamless-۶۰۰۰*۲۷۳*۲۲/۲-	
۱۱	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۴۷	ناودانی فولادی	DIN-1026-1:2009- St37-2 U140*6000-DIN-EN-10279:2000-	
۱۲	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۶۱	نبشی فولادی	DIN-EN-10056-1:1998- St37-2 DIN-EN-10056-2-1994-۶۰۰۰*۵۰*۵۰*۵-	
۱۳	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۶۶	نبشی فولادی	DIN-EN-10056-1:1998- St37-2 DIN-EN-10056-2-1994-۶۰۰۰*۸۰*۸۰*۸-	
۱۴	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۱۱	لوله فولادی	DIN-EN-10220:2003- St37-2 EN-10305-1:2010- Seamless-۶۰۰۰*۱۳/۵*۱/۸-	
۱۵	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۵۵	میلگرد فولادی	EN-10060- St37-2 -120*6000- N -DIN-17100	
۱۶	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۵۸	میلگرد فولادی	EN-10060- St37-2 -16*6000- N -DIN-17100	
۱۷	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۷۸	میلگرد فولادی	EN-10060- St37-2 -80*6000- N -DIN-17100	
۱۸	۰۹۷۱۱۱۰۱۴۴۰۷	زانویی لوله کشی	ELBBOW EN-10253-2:2008- Type A - 3D - 90 St37-4 -۸۸/۹*۳/۲- درجه	
۱۹	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۱۱	تسمه فولادی	DIN-EN-10058:2004- St37-2 -20*80*6000	

ردیف	کد کالا	شرح کالا	شرح مشخصات فنی	مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده
۲۰	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۰۱	قوطی فولادی	BS-EN-10210-2:2006- St37-2 -10*160*160*6000	
۲۱	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۲۱	لوله فولادی	DIN-EN-10220:2003- St37-2 EN-10305-1:2010- Seamless-۶۰۰۰*۱۹۳/۷*۱۲/۵-	
۲۲	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۱۵	لوله فولادی	DIN-EN-10220:2003- St37-2 EN-10305-1:2010- Seamless-۶۰۰۰*۱۵۹*۱۷/۵-	
۲۳	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۴۸	ناودانی فولادی	DIN-1026-1:2009- St37-2 U160*6000-DIN-EN-10279:2000-	
۲۴	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۳	ناودانی فولادی	DIN-1026-1:2009- St37-2 U300*6000-DIN-EN-10279:2000-	
۲۵	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۸	نبشی فولادی	DIN-EN-10056-1:1998- St37-2 DIN-EN-10056-2-1994-۶۰۰۰*۱۵۰*۱۵۰*۱۵-	
۲۶	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۶۲	نبشی فولادی	DIN-EN-10056-1:1998- St37-2 DIN-EN-10056-2-1994-۶۰۰۰*۶۰*۶۰*۶۰-	
۲۷	۰۸۲۱۱۱۰۱۵۱۱۱	ورق استیل	Plate DIN-EN-10029:1991-Special Tolerance For -Flatness: S -25 A *1500*6000-EN-10088-2:2014 X5CrNi18-10	

توضیحات: ورق استیل میبایست بدون هر گونه تاب و موج (طولی شکلاتی یا پیچشی، شمشیری، سینوسی، نعلی) و شکستگی بوده و از نوع نگیر باشد. میلگردهای فولادی می بایست مطابق استاندارد درخواست شده در رنج مجاز تعریف شده، بصورت یکنواخت (بصورت بادامی نباشد)، بدون زنگ زدگی و تاب و پوسته سطحی، بصورت تمیز و عاری از هر گونه روغن و آلودگی با بسته بندی مناسب و مهار شده ارسال گردند. با توجه به انجام عملیات ماشینکاری روی میلگردها و حساسیت محل مصرف و عدم پذیرش هر گونه ترک، از کیفیت فرآیند تولید میلگردها اطمینان حاصل نموده و گواهی سازنده ارائه گردد.

در مورد میلگرد ردیف یک سایز درخواستی ۳۸ میلیمتر میباشد که میبایست به صورت کشش شده از تبدیل سایز ۴۰ به ۳۸ تامین گردد.

ناودانی و نبشی درخواست شده می بایست مطابق با استاندارد درخواستی (سنگین)، در رنج مجاز تعریف شده، بصورت یکنواخت، بدون تاب و زنگ زدگی، عاری از پوستگی، بصورت بندیل شده و با بسته بندی مناسب تحویل گردند.

- لوله های فولادی درخواست شده مطابق استاندارد و با ابعاد درخواست شده می بایست بدون درز بوده و سطح و داخل آنها عاری از زنگ زدگی، روغن، ناصافی، لاک و رنگ و ... باشند و با بسته بندی مناسب و مهار شده تحویل گردند. (ابعاد دقیق محموله آماده تحویل اعلام گردد). جهت لوله های فولادی با قطر ۵۰ میلیمتر و کمتر تست خمش انجام خواهد شد.

جهت میلگرد آلیاژی ردیف ۶ میبایست گواهی تست ارائه گردد.

در صورت مشاهده مشکلات کیفی در هر مرحله از مصرف جهت ارقام درخواستی، محموله به هزینه تامین کننده عودت و می بایست در اسرع وقت جایگزین گردد.

تسمه های درخواست شده مطابق استاندارد، می بایست بصورت نورد شده عاری از هر گونه زنگ زدگی، تاب طولی، شکلاتی یا پیچشی، شمشیری، سینوسی، نعلی و ... باشند، محل کشش ابتدا و انتهای تسمه ها و محل های غیر یکنواخت جداسازی گردد، لبه تسمه های بصورت کاملاً گونیا و عاری از تیزی، لهیدگی و ناصافی بوده و با بسته بندی کاملاً مناسب و مهار شده حداکثر به وزن یک تن در هر بندیل تحویل گردند.

نام و نام خانوادگی: تقی اورنگی	نام و نام خانوادگی: مهدی اسماعیلی امیرآبادی	مهر و امضاء مدیر/مسئول تامین کننده
تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا:	نام و نام خانوادگی:
		تاریخ و امضا:

در پاکت (الف) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ می باشد.