




شماره استعلام : ۲۲-۴۱۰۰۰ تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ کد مدرک : 31-FM-09/01		برگ استعلام بهاء (الف)		 شرکت توسعه پست های ایران ترانسکو	
مشخصات فنی قابل تأمین از جانب تأمین کننده		ابعاد و مشخصات فنی مورد نیاز		شرح کالا	
		طبق مشخصات پیوست		دستگاه رول فرمینگ ۸ تن	
ردیف ۱					
توضیحات : ** ارائه گارانتی برای تمامی قطعات اقلام سفارش ضروری می باشد.					
مهر و امضا تأمین کننده امضاء و تاریخ		مدیر بازرگانی: هاله کشاورز افشار امضاء و تاریخ		سرپرست خرید: امید سهرابی امضاء و تاریخ	
				کارشناس خرید: نام و نام خانوادگی امضاء و تاریخ	

شماره استعلام: ۲۲-۴۱۰۰۰		 شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو				ردیف
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۰						
کد مدرک: 31-FM-09/01		شرح کالا و ابعاد				۱
قیمت واحد (ریال)		زمانبندی مورد نیاز	واحد	مقدار	دستگاه	
		فوری		۱	دستگاه رول فرمینگ ۸ تن - طبق مشخصات پیوست	
						
نام و نام خانوادگی مدیر مسئول فروش تأمین کننده:		مدیر بازرگانی: هاله کشاورز افشار		سرپرست خرید: امید سهیلی		کارشناس خرید: نام و نام خانوادگی امضاء و تاریخ
مهر و امضاء		امضاء و تاریخ		امضاء و تاریخ		اینجانب آقای / خانم مدیر فروش / مدیر عامل، شرکت / مؤسسه اعلام می دارم که با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچگونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری را ندارم.

Date:

Ref:

شماره: ۲۲-۰۴۱۰۰۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۰

موضوع: مناقصه خرید دستگاه رول فرمینگ

شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو در نظر دارد اقلام درخواستی را به شرح جدول پیوست مطابق زمانبندی های اعلام شده از طریق مناقصه به پیشنهاد دهنده با بهترین شرایط واگذار نماید، شرایط شرکت در مناقصه به شرح زیر می باشد:

۱. ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.
۲. به پیشنهادات میهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳. پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پائین باشد برنده اعلام خواهد شد.
۴. در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از معامله امتناع ورزد سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.
۵. سپرده مناقصه یا ضمانت نامه نفرات اول تا سوم تا مرحله عقد قرارداد نزد شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غیر برنده حداکثر ۱۰ روز پس از بازگشائی پاکتها آزاد خواهد شد.
۶. هیچ پیشنهاد دهنده حق تماس با خریدار از زمان بازگشائی پاکتها تا مرحله انعقاد قرارداد یا قطعی شدن سفارش را ندارد.
۷. هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشائی پاکتها تا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
۸. پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته و تا پایان وقت اداری ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ روز پنجشنبه به واحد خرید شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو تحویل گردد.
۹. شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
۱۰. بازگشائی پاکات بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
۱۱. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
۱۲. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

موارد فوق رؤیت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر مسئول یا نماینده تام الاختیار شرکت / فروشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر شرکت

اقدام کننده: امید سهرابی داخلی ۱۳۲

South Dey St., No. 1 Industrial Zone, Zanjan / Iran
P.O. Box: 45331-44637
Tel: +98 24 32223001-2
+98 24 32223032
Fax: +98 24 32223017



زنجان، شهرک صنعتی شماره یک، انتهای بلوار پروفیسور ثبوتی،
فیابان دی جنوبی، کد پستی: ۴۵۳۳۱-۴۴۶۳۷
تلفن: ۰۲۴ ۳۲۲۲۳۰۰۱-۲
۰۲۴ ۳۲۲۲۳۰۳۲
فاکس: ۰۲۴ ۳۲۲۲۳۰۱۷

Date:

Ref:

شماره: ۲۲-۰۴۱۰۰۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۰

مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه شماره ۲۲-۰۴۱۰۰۰

۱. فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۶۹۰۱۳۱۵ بانک ملت (با شناسه واریزی- شناسه شرکت و یا کد ملی شخص) و یا شماره حساب ۲۲۴۸۴۱۳۰۶۰۰۹ بانک ملی بنام شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو.
(لطفاً اطلاعات کامل از قبیل نام اشخاص حقیقی / حقوقی ، کدملی / شناسه ملی ، کد اقتصادی اشخاص حقوقی ، آدرس و تلفن پشت فیش واریزی قید گردد).
۲. ارائه سوابق کاری مرتبط و رضایت نامه از کارفرمایان سابق.
۳. روزنامه رسمی و آخرین آگهی تصمیمات و تغییرات .
۴. پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بندهای ۱ تا ۳ ، مشخصات فنی و برگ تائید شده شرایط شرکت در مناقصه .
۵. پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی.
۶. ارائه قیمت می بایستی در برگ استعلام بهاء شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو که حاوی نوع و مقدار کالا و زمانبندی می باشد ، انجام پذیرد.
۷. پاکت الف و ب باید بصورت درسته و لاک و مهر شده در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا بصورت دستی به نحوی ارسال شوند که حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ از طریق آدرس زیر دریافت گردد .

آدرس : زنجان - شهرک صنعتی شماره یک (علی آباد) ، انتهای بلوار پرفسور ثبوتی -

خیابان دی جنوبی

واحد خرید توسعه پست‌های ایران ترانسفو

صندوق پستی : ۴۵۳۳۱-۵۵۸۹۵

اقدام کننده : امید سهرابی تلفن : ۰۲۴-۳۲۲۳۳۰۰۱ - داخلی ۱۳۰

اقدام کننده : امید سهرابی داخلی ۱۳۲

South Dey St., No. 1 Industrial Zone, Zanjan / Iran

P.O. Box: 45331-44637

Tel: +98 24 32223001-2

+98 24 32223032

Fax: +98 24 32223017



زنجان، شهرک صنعتی شماره یک، انتهای بلوار پرفسور ثبوتی،

خیابان دی جنوبی، کد پستی: ۴۵۳۳۱-۴۴۶۳۷

تلفن: ۰۲۴ ۳۲۲۳۳۰۰۱-۲

۰۲۴ ۳۲۲۳۳۰۳۲

فاکس: ۰۲۴ ۳۲۲۳۳۰۱۷

Website: www.itsd-co.ir

Email: info@itsd-co.ir

توضیحات	مشخصات			
رول بازکن	مکانیکال	ظرفیت دستگاه (تن)	8 ton	
		قطر داخلی رول قابل نصب	480 - 510 mm	
		عرض ورق قابل پوشش (سانتی متر)	750 mm	
		جنس بدنه	IPE30	
ایستگاه پانچ	مکانیکال	تعداد ایستگاه پانچ	ایستگاه 2	یک عدد در وسط و دو عدد در لبه ها
		جنس سمبه و ماتریس	SPK	
		ابعاد سمبه و ماتریس نصب شده	لوییایی ۳۳ * ۱۱	
		شاسی نگهدارنده قالبها	IPE30	
	الکتریکی	تعداد یونیت هیدرولیک	ست 2	دارای میز کشویی قابل تنظیم برای فاصله پانچها
		توان الکترو موتور (کیلووات)	11kw	موتورژن
		مشخصات شیر برقی	3/2 solenoid Valve	کره ای - به همراه مخزن ۳۰ لیتری روغن
	الکتریکی	توان الکترو موتور (کیلووات)	55kw	
		برند الکترو موتور	موتورژن	
		اینورتر	55kw	کره ای LS
		کانتر		اتونیکس
		انکودر	پالس 1000	اتونیکس
		تابلو برق (برند و تجهیزات)	MCCB 150A	کلید قابل تنظیم و دارای شینه ارت و ترمینال مناسب
		تعداد ایستگاه ها رولفرمینگ	24	
خط رول فرمینگ		سرعت خروجی دستگاه	4-24	متر بر دقیقه
		پروفیل قابل تولید	U - C - G	مطابق شکل پیوست
		ضخامت ورق قابل فرم دهی	2- 4 mm	ST52

تجهیزات	طول خط رولفر مینگ (نقطه تست غلطک ها)	حدود ۳۳ متر	
	جنس شفت غلطک ها	Ck45	
	قطر شفت غلطکها	80 mm	
	جنس غلطکها	MO40	
	سیستم انتقال نیرو	گیربکسی سه محوره	
	توان سیستم هیدرولیک برش انتهایی	11 kw	
تجهیزات	جنس تیغه قیچی	SPK2080	یا نصب اره آتشی به جای تیغه برش
	مشاوره تعمیر و نگهداری	5 سال	
خدمات پس از فروش	تامین قطعات یدکی	5 سال	
	شرایط گارانتی	1 سال	
	زمان تحویل	1 ماه	
	آموزش و راه اندازی	در محل نصب	

ST52

		Subject: Rollforming Profile Shape																									
COMMENTS:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">GENERAL TOLERANCE</td> <td colspan="2">SURFACE TEXTURE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ISO 2768</td> <td colspan="2">ISO 1302</td> </tr> <tr> <td colspan="2">medium</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DESIGN</td> <td>NAME-SIGN.</td> <td colspan="2">DATE</td> </tr> <tr> <td>CHECK</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>APPROVE</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>		GENERAL TOLERANCE		SURFACE TEXTURE		ISO 2768		ISO 1302		medium				DESIGN	NAME-SIGN.	DATE		CHECK				APPROVE			
GENERAL TOLERANCE		SURFACE TEXTURE																									
ISO 2768		ISO 1302																									
medium																											
DESIGN	NAME-SIGN.	DATE																									
CHECK																											
APPROVE																											
Type: C. E. S		DRAWING NO: DRAWN 																									
SCALE Page 1/1		IRAN TRANSFO SUBSTATION DEVELOPMENT CO. 																									
REV.	DATE	DRAW	ATURE																								